DESCRIPTION

DES

ANIMAUX SANS VERTÈBRES

DÉCOUVERTS DANS LE BASSIN DE PARIS

POUR SERVIR DE SUPPLÉMENT

A LA DESCRIPTION DES COQUILLES FOSSILES DES ENVIRONS DE PARIS

COMPRENANT

UNE REVUE GÉNÉRALE DE TOUTES LES ESPÈCES

ACTUELLEMENT CONNUES

PAR

G.-P. DESHAYES

PROFESSEUR-ADMINISTRATEUR AU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

TOME II pt II

Atlas 107 pl.

Plates

PARIS

LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

Rue Hautefeuille, 19, près du boulevart St-Germain.

LONDRES

BAILLIÈRE, TINDALL AND COX.

MADRID

C. BAILLY-BAILLIÈRE.

DESCRIPTION

DES

ANIMAUX SANS VERTÈBRES

DÉCOUVERTS DANS LE BASSIN DE PARIS.

TOME DEUXIÈME

OUVRAGES DE M. DESHAYES

Chez les mêmes Libraires.

DESCRIPTION DES COQUILLES CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS. *Paris*, 1831, 1 vol. in-8 avec 12 pl.

DESCRIPTION DES COQUILLES FOSSILES DES ENVIRONS DE PARIS. *Paris*, 1824-1837, 3 vol. in-4, avec 163 planches. 180 fr.

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE CONCHYLIOLOGIE avec l'application de cette science à la géognosie. *Paris*, 1839-1857. L'ouvrage comprend 3 vol. in-8 de texte (tome I, 1re partie de 368 pages; — tome I, 2e partie, 824 pages ; — tome II, de 384 pages), avec atlas de 132 planches gravées. Publié en 18 livraisons. Prix de chaque livraison : figures noires, 5 fr. ; figures coloriées, 12 fr. Tout ce qui est publié : figures noires, 90 fr. ; figures coloriées. 200 fr.

EXPLORATION SCIENTIFIQUE DE L'ALGÉRIE, Histoire naturelle des Mollusques. — Les 25 livraisons publiées comprennent 2 vol. grand in-4. Texte, 1 vol. de 630 pages. — Atlas de 150 planches gravées et coloriées. 400 fr.

DESCRIPTION DES ANIMAUX SANS VERTÈBRES DÉCOUVERTS DANS LE BASSIN DE PARIS, pour servir de supplément à la Description des coquilles fossiles des environs de Paris, comprenant une Revue générale de toutes les espèces actuellement connues. *Paris*, 1860-1866, 3 forts vol. in-4 de texte, avec 2 vol. in-4 de planches. Cet important ouvrage est *complet;* il a été publié en 50 livraisons in-4, composées chacune de 5 feuilles de texte et 5 planches. Prix de chaque livraison : 5 fr.

Les livraisons 1 à 20 forment le tome I, 1 vol. in-4 de 904 pages, avec atlas de 76 planches (tome I, pl. 1 à 11, 11 *bis*, 12 à 16, 16 *bis*, 17 à 74).

Les livraisons 21 à 39 forment le tome II, 1 vol. in-4 de 968 pages, avec atlas de 76 planches (tome I, pl. 75 à 87, et tome II, pl. 1 à 64).

Les livraisons 40 à 50 forment le tome III, 1 vol. in-4 de 668 pages avec atlas de 43 planches (tome II, pl. 65 à 107).

Les *trois volumes de texte* comprennent : Tome I, Mollusques *acéphalés* dimyaires; tome II, Mollusques *acéphalés* monomyaires et brachiopodes et Mollusques *céphalés* (1re partie); tome III, Mollusques *céphalés* (2e partie) et Mollusques *céphalopodes*.

Les *deux volumes d'atlas* comprennent : Tome I, Mollusques *acéphalés* (89 planches); tome II, Mollusques *céphalés* et *céphalopodes* (107 planches).

Prix de l'ouvrage complet : 250 fr.

CONCHYLIOLOGIE DE L'ÎLE DE LA RÉUNION (Bourbon). *Paris*, 1863, in-8, 144 pages avec 14 planches en partie coloriées. 10 fr.

HISTOIRE NATURELLE GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE DES MOLLUSQUES, tant des espèces qu'on trouve aujourd'hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles qui n'existent plus, classés d'après les caractères essentiels que présentent ces animaux et leurs coquilles, par MM. de Férussac et G. P. Deshayes. *Paris*, 1820-1851, 4 vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de texte et 2 volumes contenant 247 planches gravées et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. : 490 fr.

—*Le même*, 4 vol. in-4, avec 247 planches noires. Au lieu de 600 fr. : 200 fr.

Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de 6 planches in-folio, gravées et coloriées d'après nature avec le plus grand soin.

Paris. — Imprimerie de E. MARTINET, rue Mignon, 2.

DESCRIPTION

DES

ANIMAUX SANS VERTÈBRES

DÉCOUVERTS DANS LE BASSIN DE PARIS

POUR SERVIR DE SUPPLÉMENT

A LA DESCRIPTION DES COQUILLES FOSSILES DES ENVIRONS DE PARIS

COMPRENANT

UNE REVUE GÉNÉRALE DE TOUTES LES ESPÈCES

ACTUELLEMENT CONNUES

PAR

G.-P. DESHAYES

ATLAS

TOME DEUXIÈME. — (107 PLANCHES)

Mollusques Céphalés et Mollusques Céphalopodes

CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES LIBRARY

PARIS,

J.-B. BAILLIÈRE ET FILS,

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE,

Rue Hautefeuille, 19.

LONDRES

H. BAILLIÈRE, 219, REGENT STREET.

NEW-YORK

BAILLIÈRE BROTHERS, 440, BROADWAY

MADRID, C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALFONSO, 8.

1866

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
California Academy of Sciences Library

http://www.archive.org/details/descriptiondesan0203pldes

MAR 4 1931
Poppe
26133

MOLLUSQUES CÉPHALÉS.

PLANCHE I.

Dentalium angustum, Desh.

Fig. 1. Coquille grandie deux fois, vue du côté droit.
Fig. 2. Grandeur naturelle, au trait.
Fig. 3. Extrémité postérieure grossie, montrant la fente dorsale.

Dentalium pseudo-entalis, Lamk.

Fig. 4. Coquille grandie deux fois, vue du côté droit.
Fig. 5. Grandeur naturelle.
Fig. 6. Extrémité postérieure, grossie, face dorsale.

Dentalium breve, Desh.

Fig. 7. Grossi d'un tiers, vu du côté droit.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Dentalium striatum, Sow.

Fig. 9. Individu grossi deux fois, du côté gauche.
Fig. 10. Grandeur naturelle.
Fig. 11. Extrémité postérieure très grossie, où l'on voit la courte fente dorsale.

Dentalium affine, Desh.

Fig. 12. Coquille grossie trois fois, vue de côté.
Fig. 13. Grandeur naturelle.
Fig. 14. Extrémité postérieure, très grossie, dépourvue de la fente dorsale.

Dentalium absconditum, Desh.

Fig. 15. Individu grossi trois fois, du côté gauche.
Fig. 16. Grandeur naturelle.
Fig. 17. Extrémité postérieure très grossie.

Dentalium lucidum, Desh.

Fig. 18. Grandi deux fois.
Fig. 19. Grandeur naturelle.
Fig. 20. Extrémité postérieure, montrant la longue et étroite fente dorsale.

Dentalium pellucens, Desh.

Fig. 21. Grandeur naturelle.
Fig. 22. Coquille grandie deux fois.
Fig. 23. Son extrémité postérieure.

Dentalium fissura, Lamk.

Fig. 24. Grandeur naturelle.
Fig. 25. Coquille grandie d'un tiers.
Fig. 28. Extrémité postérieure.

Dentalium incertum, Desh.

Fig. 26. Coquille grandie d'un tiers.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Dentalium nitidum, Desh.

Fig. 29. Coquille grossie trois fois.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Dentalium acicula, Desh.

Fig, 31. Individu vu de côté, grossi six fois.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

Dentalium sulcatum, Lamk.

Fig. 33. Grossi trois fois.
Fig. 34. Grandeur naturelle.
Fig. 35. Section transverse, grossie.

Dentalium duplex, Def.

Fig. 36. Individu de grande taille, grossi deux fois, surmonté du contour de l'ouverture.
Fig. 37. Grandeur naturelle.
Fig. 38. Section transverse vers le milieu de la longueur de la coquille et montrant la position des angles intérieurs.
Fig. 39. Extrémité postérieure se prolongeant en un tube d'un moindre diamètre.

PLANCHE II.

Dentalium grande, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, vue du côté droit.
Fig. 2. La même, montrant la face dorsale.
Fig. 3. Portion supérieure de la coquille, très grossie, ouverture entière.
Fig. 4. Extrémité postérieure grossie, montrant la fente dorsale et terminale.

Dentalium substriatum, Desh.

Fig. 5. Coquille de grandeur naturelle, vue du côté droit.
Fig. 6. La même, vue du côté dorsal.
Fig. 7. Extrémité postérieure très grossie.

Dentalium circinatum, Sow.

Fig. 8. De grandeur naturelle, vu du côté droit.
Fig. 9. La même, du côté dorsal.
Fig. 10. Extrémité postérieure très grossie, sur laquelle se voit la longue et étroite fente qui la divise.

Dentalium eburneum, Lamk.

Fig. 11. Coquille de grandeur naturelle, vue de profil.
Fig. 12. La même, face dorsale.
Fig. 13. Extrémité postérieure très grossie, montrant la fente postérieure.

Dentalium Defrancii, Desh.

Fig. 14. De grandeur naturelle, vu de côté.
Fig. 15. Le même, vu en dessus.
Fig. 16. Extrémité postérieure très grossie, montrant la fente dorsale et terminale.

Dentalium Parisiense, d'Orb.

Fig. 17. Individu de grandeur naturelle, vu de côté.
Fig. 18. Le même, vu en dessus.
Fig. 19. Extrémité postérieure très grossie.

Dentalium Brongniarti, Desh.

Fig. 20. Individu de grandeur naturelle, vu de côté.
Fig. 21. Le même, du côté dorsal.
Fig. 22. Extrémité postérieure très grossie.

Dentalium grande, var. minor.

Fig. 23. Coquille de grandeur naturelle, vue de côté.
Fig. 24. La même, vue en dessus.
Fig. 25. Portion antérieure et l'ouverture très grossies.

PLANCHE III.

Dentalium Kickxi, Nyst.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, vue de côté.
Fig. 2. Extrémité postérieure grossie.
Fig. 3. Section transversale dans le voisinage de l'ouverture.
Fig. 4. Section transverse vers l'extrémité postérieure.

Dentalium abbreviatum, Desh.

Fig. 5. Coquille grossie trois fois, vue de côté.
Fig. 6. Ouverture, vue de face.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Dentalium Sandbergeri, Bosquet.

Fig. 8. Coquille grandie deux fois, vue de côté.
Fig. 9. Extrémité postérieure très grossie.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Dentalium seminudum, Desh.

Fig. 11. Individu grandi trois fois.
Fig. 12. Section transverse dans le voisinage de l'ouverture.
Fig. 13. Section vers l'extrémité postérieure.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Cleodora Parisiensis, Desh.

Fig. 15. Coquille grossie six fois.
Fig. 16. Extrémité postérieure très grossie.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Gadus Parisiensis, Desh.

Fig. 18. Coquille grossie cinq fois, vue de côté.
Fig. 19, 20. Extrémité postérieure, vue sous deux projections, pour montrer les fentes latérales et les découpures symétriques du bord.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Gadus bilabiatus, Desh.

Fig. 22. Coquille grossie cinq fois, vue de côté.
Fig. 23. Extrémité postérieure grossie.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Gadus brevis, Desh.

Fig. 25. Grossi six fois, vu de côté.
Fig. 26. L'ouverture grossie.
Fig. 27. Extrémité postérieure grossie.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Rimula intorta, Desh.

Fig. 29. Coquille grossie douze fois, vue en dessus.
Fig. 30. La même, vue en dedans.
Fig. 31. La même, de profil du côté droit.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

Rimula Defrancii, Desh.

Fig. 33. Coquille grossie douze fois, vue en dessus.
Fig. 34. La même, vue en dedans.
Fig. 35. La même, de profil.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

Emarginula fenestrata, Desh.

Fig. 37. Coquille grossie douze fois, vue en dessus.
Fig. 38. La même, montrant l'intérieur.
Fig. 39. Profil de la même.
Fig. 40. Portion très grossie de la surface.
Fig. 41. Grandeur naturelle.

PLANCHE IV.

Rimula elegans, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie huit fois, vue en dessus.
Fig. 2. La même, vue en dedans.
Fig. 3. La même, vue de profil.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Emarginula cymbiola, Desh.

Fig. 5. Coquille grossie dix fois, vue en dessus.
Fig. 6. Intérieur de la même.
Fig. 7. Profil du côté gauche.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Parmophorus radiolatus, Desh.

Fig. 9. Grossi trois fois, vu en dessus.
Fig. 10. Le même, montrant l'intérieur.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Umbrella Laudunensis, Desh.

Fig. 12. Coquille de grandeur naturelle, vue en dessus.
Fig. 13. Surface inférieure de la même.

Hipponyx sublamellosus, Desh.

Fig. 14. Grossi trois fois, vu en dessus.
Fig. 15. Surface intérieure.

Hipponyx comptus, Desh.

Fig. 16. Grossi trois fois, vu en dessus.
Fig. 17. Le même, vu en dedans.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Pileopsis singularis, Desh.

Fig. 19. Coquille grossie cinq fois, montrant le côté gauche.
Fig. 20. La même, vue en dessous.
Fig. 21. La même, du côté dorsal.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Hipponyx tuba, Desh.

Fig. 23. Coquille grossie du double, vue du côté gauche.
Fig. 24. La même, vue en dessous.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Hipponyx Heberti, Desh.

Fig. 26. Surface extérieure de la coquille grossie, deux fois.
Fig. 27. La même, montrant l'intérieur.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Hipponyx patulus, Desh.

Fig. 29. Coquille de grandeur naturelle, face supérieure.
Fig. 30. La même, vue en dessous.

PLANCHE V.

Patella centralis, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie deux fois, montrant la surface extérieure.
Fig. 2. Surface intérieure de la même.
Fig. 3. La coquille vue de profil.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Patella Raincourti, Desh.

Fig. 5. Coquille grossie quatre fois, vue en dessus.
Fig. 6. La même, vue en dedans.
Fig. 7. La même, vue de profil.

Var. β) *depressa Auversiensis.*

Fig. 9. Grossie trois fois, vue en dessus.
Fig. 10. La même, vue en dedans.
Fig. 11. La même, vue de profil.
Fig. 8 et 12. Grandeurs naturelles.

Patella Dutemplei, Desh.

Fig. 13. Coquille grossie quatre fois, surface supérieure.
Fig. 14. La même, surface interne.
Fig. 15. La même, vue de profil.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Patella Rigaulti, Desh.

Fig. 17. Individu grossi trois fois, vu en dessus.
Fig. 18. Le même, montrant l'intérieur.
Fig. 19. Le même, vu de profil.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Patella Marceauxi, Desh.

Fig. 21. Coquille de grandeur naturelle, vue en dessus.
Fig. 22. La même, vue en dedans.
Fig. 23. La même, vue de profil.

Patella delicatula, Desh.

Fig. 24. Coquille grossie six fois, surface supérieure.
Fig. 25. La même, montrant la surface interne.
Fig. 26. La même, vue de profil.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

PLANCHE VIII.

Siphonaria spectabilis, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, vue en dessus.
Fig. 2. La même, vue en dedans.
Fig. 3. Le profil au trait.

Siphonaria costaria, Desh.

Fig. 4. Coquille grossie deux fois, vue en dessus.
Fig. 5. Intérieur de la même.
Fig. 6. Profil au trait.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Siphonaria crassicostata, Desh.

Fig. 8. Grandi une fois et demie, vu en dessus.
Fig. 9. Le même, vu en dedans.
Fig. 10. Le profil au trait.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Patella antiqua, Desh.

Fig. 12. Grossie trois fois, vue en dessus.
Fig. 13. La même, vue en dedans.
Fig. 14. Le profil au trait.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Fissurella magnifica, Desh.

Fig. 16. Coquille de grandeur naturelle, vue eu dedans.
Fig. 17. La même, vue en dessus.
Fig. 18. Portion très grossie de la surface.

PLANCHE IX.

Calyptræa suessoniensis, d'Orb.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, vue de face en dessus.
Fig. 2. La même, vue en dessous.

Calyptræa striatella, Nyst.

Fig. 3. De grandeur naturelle, vue en dessus.
Fig. 4. La même, vue en dedans.

Calyptræa labellata, Desh.

Fig. 5. Coquille grossie trois fois, vue en dessus.
Fig. 6. La même, en dedans.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Serpulorbis cancellatus, Desh.

Fig. 8. Individu de grandeur naturelle.

Serpulorbis clathratus, Desh.

Fig. 9. Coquille un peu grossie, vue en dessus.
Fig. 10. Portion très grossie de la surface.

Serpulorbis semipedalis, Desh.

Fig. 11. Exemplaire de grandeur naturelle.

Serpulorbis cristatus, Desh.

Fig. 12. Coquille un peu grossie, vue en dessus.

Serpulorbis strictus, Desh.

Fig. 13. Coquille un peu grossie, vue de côté.

Serpulorbis polygonus, Desh.

Fig. 14. Fragment de grandeur naturelle.

Serpulorbis laxatus, Desh.

Fig. 15. Exemplaire un peu grossi.

Serpulorbis anguillinus, Desh.

Fig. 16. Tube grossi du double.
Fig. 17. Portion très grossie, montrant la structure extérieure.

Serpulorbis porrectus, Desh.

Fig. 18. Coquille entière un peu grossie.

Serpulorbis serpuloides, Desh.

Fig. 19. Tube entier un peu grossi.
Fig. 20. Portion très grossie de la surface vers l'ouverture.

Serpulorbis Morchii, Desh.

Fig. 21. Coquille entière, grossie du double.
Fig. 22. Portion très grossie de la surface.

Serpulorbis ornatus, Desh.

Fig. 23. Coquille grossie trois fois, vue en dessus.

PLANCHE X.

Siliquaria multistriata, Def.

Fig. 1. Groupe d'individus de grandeur naturelle.
Fig. 2. Portion antérieure d'un tube, grossie six fois, montrant l'ouverture et la fissure qui en divise le bord.

Siliquaria Faujasi, Desh.

Fig. 3. Coquille à laquelle manque le sommet, grandeur naturelle.
Fig. 4. Portion très grossie de la surface.

Serpulorbis anguillinus, Var. β, Desh.

Fig. 5. Coquille de grandeur naturelle.
Fig. 6. Portion du tube, grossie six fois, montrant la disposition des côtes.

Siliquaria striata, Def.

Fig. 7. Individu entier de grandeur naturelle.
Fig. 14. Portion grossie de la partie antérieure du tube pour montrer la structure de la fissure.

Siliquaria brevifissurata, Desh.

Fig. 8. Fragment de grandeur naturelle.
Fig. 9. Portion très grossie qui fait connaître les caractères extérieurs.

Siliquaria Lima, Lamk.

Fig. 10. Fragment d'un tube de grandeur naturelle.
Fig. 11. Portion très grossie du même tube.

Siliquaria spinosa, Lamk.

Fig. 12. Exemplaire entier un peu grossi.

Siliquaria sulcata, Def.

Fig. 13. Individu de grandeur naturelle.

Siliquaria millepeda, Desh.

Fig. 15. Fragment du tube, grossi trois fois.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

PLANCHE XI.

Siliquaria mitis, Desh.

Fig. 1. Var. β) Fragment du tube grossi quatre fois.
Fig. 2. Grandeur naturelle.
Fig. 3. Fragment d'un tube de grandeur naturelle.
Fig. 4. Sa portion antérieure, très grossie.

Siliquaria gracilis, Desh.

Fig. 5. Fragment de la coquille, grossi trois fois.
Fig. 6. Portion très grossie de la surface pour en montrer les caractères.

Scalaria coronata, Desh.

Fig. 7. Coquille grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Scalaria Eugenii, Desh.

Fig. 9. Coquille grossie huit fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Scalaria contabulata, Desh.

Fig. 11. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Scalaria brevicula, Desh.

Fig. 13. Grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Scalaria Gouldi, Desh.

Fig. 15. Grossie six fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Scalaria Wardi, Desh.

Fig. 17. Coquille grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 18. La même, vue en dessus.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Scalaria heteromorpha, Desh.

Fig. 20. Grossie cinq fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 21. La même, vue en dessus.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Scalaria turella, Desh.

Fig. 23. Coquille grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Scalaria primula, Desh.

Fig. 25. Grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 26. Grandeur naturelle.

Scalaria Lamberti, Desh.

Fig. 27. Coquille grossie trois fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Scalaria marginalis, Desh.

Fig. 29. Coquille grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Scalaria propinqua.

Fig. 31. Grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

Scalaria Lamarckii, Desh.

Fig. 33. Grossie trois fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 34. Grandeur naturelle.

PLANCHE XIV.

Scalaria impar, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie huit fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 2. La même vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Scalaria timida, Desh.

Fig. 4. Grossie huit fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Scalaria æmula, Desh.

Fig. 7. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue en dessus.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Turritella copiosa, Desh.

Fig. 10. Coquille grossie deux fois, montrant l'ouverture de profil.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Turritella Dixoni, Desh.

Fig. 12. De grandeur naturelle.
Fig. 13. Portion très grossie de l'avant-dernier tour.

Turritella circumdata, Desh.

Fig. 14. Grossie une fois et demie, montrant l'ouverture.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Turritella inornata, Desh.

Fig. 16. Grossie cinq fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 17. La même, vue en dessus.

Turritella interposita, Desh.

Fig. 18. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de profil.
Fig. 19. Portion très grossie du dernier tour.

Turritella mitis, Desh.

Fig. 20. Coquille grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Turritella regularis, Desh.

Fig. 22. Coquille grossie d'un tiers, l'ouverture vue de face.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Profil de l'ouverture.
Fig. 25. Portion très grossie de la surface.

Turritella solida, Desh.

Fig. 26. Grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 27. La même, vue en dessus.
Fig. 28. Profil de l'ouverture.

Turritella Vaudini, Desh.

Fig. 29. Coquille grossie trois fois, l'ouverture de face.
Fig. 30. Grandeur naturelle.
Fig. 31. Portion très grossie de l'avant-dernier tour.

PLANCHE XV.

Turritella adulterata, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, ayant l'ouverture de face.
Fig. 2. Portion très grossie du dernier tour.

Turritella consobrina, Desh.

Fig. 3. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 4. La même, vue en dessus.
Fig. 5. Portion très grossie de la surface.

Turritella Lamarckii, Def.

Fig. 6. Coquille de grandeur naturelle.
Fig. 7. Portion très grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 8. Autre portion grossie d'un autre individu dans lequel les deux carènes supérieures sont plus écartées.

Turritella Wateleti, Desh.

Fig. 9. Grossie deux fois, l'ouverture de face.
Fig. 10. L'ouverture de profil.
Fig. 11. Grandeur naturelle.
Fig. 12. Portion très grossie du dernier tour.

Turritella Hamiltoni, Desh.

Fig. 13. Grossie trois fois montrant l'ouverture.
Fig. 14. Ouverture de profil.
Fig. 15. Portion très grossie de la surface.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Turritella turbinoides, Desh.

Fig. 17. Coquille grossie deux fois, ouverture vue de face.
Fig. 18. La même, vue en dessus.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Turritella Heberti, Desh.

Fig. 20. Grossie deux fois, vue en dessus.
Fig. 21. La même, montrant l'ouverture.
Fig. 22. L'ouverture de profil.
Fig. 23. Portion très grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Turritella elegans, Desh.

Fig. 25. De grandeur naturelle, ouverture vue de face.

Turritella trochoides, Desh.

Fig. 26. Coquille de grandeur naturelle.
Fig. 27. La même, vue de face.
Fig. 28. Portion très grossie du dernier tour.

Turritella mitis, var. β, Desh.

Fig. 29. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Turritella compta, Desh.

Fig. 31. Grossie deux fois, montrant l'ouverture de face.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

PLANCHE XVI.

Litorina cyclostomoides, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Partie très grossie de la surface.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Quoya heterogena, Desh.

Fig. 5. Coquille grossie six fois, ouverture vue de face.
Fig. 6. La même, vue en dessus.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Odostomia prælonga, Desh.

Fig. 8. Coquille grossie quatre fois, ouverture de face.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Macrodonta singularis, Desh.

Fig. 10. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Litorina monodonta, Desh.

Fig. 12. Grossie quatre fois, l'ouverture de face.
Fig. 13. La même, vue en dessus.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Turritella Caillati, Desh.

Fig. 15. Coquille grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Lacuna effusa, Desh.

Fig. 17. Grossie trois fois, ouverture vue de face.
Fig. 18. La même vue en dessus.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Lacuna paludinæformis, Desh.

Fig. 20. Coquille grossie quatre fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 21. La même, vue en dessus.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Lacuna macrostoma, Desh.

Fig. 23. Coquille grossie huit fois, vue en dessus.
Fig. 24. La même, montrant l'ouverture.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Scalaria inermis, Desh.

Fig. 26. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 27. La même, vue en dessus.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Lacuna striatissima, Desh.

Fig. 29. Coquille grossie huit fois, ouverture vue de face.
Fig. 30. La même, vue en dessus.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

PLANCHE XVII.

Lacuna minutissima, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie sept fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Lacuna elegans, Desh.

Fig. 4. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Lacuna globulosa, Desh.

Fig. 7. Coquille grossie quatre fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue en dessus.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Lacuna prælonga, Desh.

Fig. 10. Du côté de l'ouverture, grossie six fois.
Fig. 11. La même, vue en dessus.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Lacuna turgida, Desh.

Fig. 13. Coquille grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 14. La même vue en dessus.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Lacuna pulchella, Desh.

Fig. 16. Coquille grossie douze fois, montrant l'ouverture.
Fig. 17. La même, vue en dessus.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Lacuna bulimoïdes, Desh.

Fig. 19. Grossie sept fois, montrant l'ouverture.
Fig. 20. La même, vue en dessus.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Lacuna marginata, Desh.

Fig. 22. Coquille grossie dix fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Lacuna fragilis, Desh.

Fig. 25. Grossie six fois du côté de l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Lacuna Dutemplei, Desh.

Fig. 28. Grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 29. La même, du côté opposé.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

26133

PLANCHE XVIII.

Lacuna mirabilis, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie sept fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Littorina mitis, Desh.

Fig. 4. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, montrant le dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Odostomia pyramis, Desh.

Fig. 7. Coquille grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Lacunella depressa, Desh.

Fig. 9. Coquille grossie dix fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 10. La même, vue de côté pour montrer son aplatissement.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Lacuna sigaretina, Desh.

Fig. 12. Grossie douze fois, montrant l'ouverture.
Fig. 13. La même, vue en dessus.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Lacuna nitens, Desh.

Fig. 15. Grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 16. La même, du côté opposé.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Litiopa acuminata, Desh.

Fig. 18. Grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 19. La même, vue en dessus.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Lacuna solidula, Desh.

Fig. 21. Grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 22. La même, vue en dessus.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Truncatella antediluviana, Desh.

Fig. 24. Grossie dix fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 25. La même, vue en dessus.
Fig. 26. Grandeur naturelle.

Truncatella Parisiensis, Desh.

Fig. 27. Grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 28. La même, vue en dessus.
Fig. 29. Grandeur naturelle.

Littorina variculosa, Desh.

Fig. 30. Grossie dix fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

PLANCHE XIX.

Odostomia obesula, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie huit fois, ouverture de face.
Fig. 2. La même, montrant la face dorsale.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Odostomia plicatula, Desh.

Fig. 4. Coquille grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Odostomia acuminata, Desh.

Fig. 7. Grossie six fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Odostomia curta, Desh.

Fig. 9. Grossie six fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 10. La même, vue en dessus.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Odostomia turbonilloides, Desh.

Fig. 12. Coquille grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 13. La même, vue en dessus.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Odostomia bulimoides, Desh.

Fig. 15. Grossie quatre fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Odostomia media, Desh.

Fig. 17. Grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 18. La même, vue en dessus.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Odostomia pyramidellata, Desh.

Fig. 20. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 21. La même, vue en dessus.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Odostomia subvaricosa, Desh.

Fig. 23. Coquille grossie cinq fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Odostomia minor, Desh.

Fig. 25. Grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 26. Grandeur naturelle.

Odostomia lubrica, Desh.

Fig. 27. Grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Odostomia Gravesi, Desh.

Fig. 29. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Odostomia primæva, Desh.

Fig. 31. Grossie cinq fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

Odostomia tortilis, Desh.

Fig. 33. Coquille grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 34. Grandeur naturelle.

Odostomia Lignitarum, Desh.

Fig. 35. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

Odostomia intermedia, Desh.

Fig. 37. Grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 38. Grandeur naturelle.

PLANCHE XX.

Dentalium acutum, Hébert.

Fig. 1. Coquille grossie deux fois, montrant la face dorsale et la fissure terminale.
Fig. 2. Portion très grossie de l'extrémité antérieure.
Fig. 3. Extrémité postérieure, très grossie.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Dentalium æquale, Desh.

Fig. 5. Coquille grossie deux fois, vue en dessus.
Fig. 6. Portion très grossie de son extrémité antérieure.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Lacuna Loustaui, Desh.

Fig. 8. Coquille grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 9. La même, vue en dessus.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Turbonilla fragilis, Desh.

Fig. 11. Coquille grossie quatre fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Turbonilla angusta, Desh.

Fig. 13. Grossie cinq fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Turbonilla submarginata, Desh.

Fig. 15. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 16. Un tour très grossi.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Turbonilla oblita, Desh.

Fig. 18. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Turbonilla turrella, Desh.

Fig. 20. Coquille grossie sept fois, montrant l'ouverture.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Turbonilla parva, Desh.

Fig. 22. Grossie sept fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Turbonilla pulchra, Desh.

Fig. 24. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Turbonilla nitida, Desh.

Fig. 26. Coquille grossie six fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Turbonilla arcta, Desh.

Fig. 28. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Fissurella imbrex, Desh.

Fig. 31. Coquille grossie trois fois, vue en dessus.
Fig. 32. La même, vue en dedans.
Fig. 33. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXI.

Turbonilla spiculum, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. Grandeur naturelle.

Odostomia nana, Desh.

Fig. 3. Grossie quinze fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Turbonilla blanda, Desh.

Fig. 5. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Turbonilla polygyrata, Desh.

Fig. 7. Grossie sept fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Turbonilla scalaroides, Desh.

Fig. 9. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Turbonilla Heberti, Desh.

Fig. 11. Coquille grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 12. La même, vue en dessus.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Turbonilla Sandbergeri, Desh.

Fig. 14. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Turbonilla imbricataria, Desh.

Fig. 16. Grossie sept fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Turbonilla Nystii, d'Orb.

Fig. 18. Grossie sept fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Turbonilla ambigua, Desh.

Fig. 20. Grossie sept fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Turbonilla Aonis, d'Orb.

Fig. 22. Coquille grossie sept fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Turbonilla obliquata, Desh.

Fig. 24. Grossie huit fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Pyramidella eburnea, Desh.

Fig. 26. Coquille grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Pyramidella pusilla, Desh.

Fig. 28. Grossie sept fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 29. Grandeur naturelle.

Pyramidella umbilicata, Desh.

Fig. 30. Grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 31. La base du dernier tour percée de l'ombilic.

Pyramidella Calvimontana, Desh.

Fig. 32. Coquille grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 33. Le dernier tour très grossi.
Fig. 34. Grandeur naturelle.

Pyramidella misera, Desh.

Fig. 35. Grossie huit fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

Pyramidella clandestina, Desh.

Fig. 37. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 38. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXII.

Eulima Parisiensis, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. Profil de l'ouverture.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Eulima aciculata, Desh.

Fig. 4. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 5. Ouverture de profil.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Rissoina levigatissima, Desh.

Fig. 7. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 8. La même, ayant l'ouverture de profil.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Rissoina discreta, Desh.

Fig. 10. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 11. La même, vue du côté droit.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Rissoina plicatilis, Desh.

Fig. 13. Coquille grossie quatre fois, l'ouverture de face.
Fig. 14. La même, présentant l'ouverture de profil.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Rissoa dactyliosa, Desh.

Fig. 16. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 17. La même, vue en dessus.
Fig. 18. Portion très grossie du dernier tour.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Rissoina fallax, Desh.

Fig. 20. Grossie sept fois, ouverture vue de face.
Fig. 21. La même, présentant l'ouverture de profil.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Rissoa paludinæformis, Desh.

Fig. 23. Grossie six fois, montrant l'ouverture de face.
Fig. 24. La même, vue du côté droit.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Rissoina Schwartzi, Desh.

Fig. 26. Coquille grossie sept fois, montrant l'ouverture de face.
Fig. 27. La même, vue du côté droit.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Rissoina semiplicata, Lamk, spc.

Fig. 29. Grossie cinq fois, ouverture vue de face.
Fig. 30. La même, l'ouverture de profil.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

Rissoa undulata, Desh.

Fig. 32. Grossie dix fois, montrant l'ouverture de face.
Fig. 33. La même, présentant l'ouverture du côté droit.
Fig. 34. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXIII.

Turritella planispira, Nyst.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 2. Un tour grossi.

Scalaria cincta, Watelet.

Fig. 3. Coquille grossie neuf fois, vue l'ouverture de face.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Scalaria Sandbergeri, Desh.

Fig. 5. Grossie huit fois, montrant l'ouverture de face.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Scalaria acuta, Sow.

Fig. 7. Coquille grossie quatre fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue en dessus.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Scalaria Michelini, Desh.

Fig. 10. Grossie dix fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 11. La même, vue en dessus.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Scalaria semicostata, Sow.

Fig. 13. Coquille grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 14. Projection de la base du dernier tour.
Fig. 15. Portion très grossie.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Scalaria vincta, Desh.

Fig. 17. Coquille grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 18. La même, vue en dessus.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Lacuna cburnæformis, Sandberger.

Fig. 20. Grossie sept fois, montrant l'ouverture.
Fig. 21. La même, vue en dessus.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Rissoa turbinopsis.

Fig. 23. Coquille grossie quinze fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 24. La même, vue en dessus.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Turbonilla compta, Desh.

Fig. 26. Grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Rissoa incerta, Desh.

Fig. 28. Coquille grossie dix fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 29. La même, vue de profil.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Melania præcessa, Desh.

Fig. 31. Coquille de grandeur naturelle, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 32. La même, vue en dessus.

Melania curvicosta.

Fig. 33. Coquille grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 34. La même, vue en dessus.
Fig. 35. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXIV.

Rissoina transversaria, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue du côté droit.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Rissoa cincta, Desh.

Fig. 4. Coquille grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue de profil.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Rissoina expansilabris, Desh.

Fig. 7. Grossie trois fois montrant l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue du côté droit.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Rissoa nana, Lamk, spc.

Fig. 10. Grossie dix fois, montrant l'ouverture vue de face.
Fig. 11. La même, vue du côté droit.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Rissoa misera, Desh.

Fig. 13. Grossie dix fois, ouverture vue de face.
Fig. 14. La même, vue de profil.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Rissoa cingulata.

Fig. 16. Grossie quinze fois, ouverture vue de face.
Fig. 17. La même, vue du côté droit.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Rissoa inchoata, Desh.

Fig. 19. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 20. La même, vue de profil.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Rissoa dubia, Def.

Fig. 22. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 23. La même, vue du côté droit.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Rissoina puncticulata, Desh.

Fig. 25. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue du côté droit.
Fig. 27. Portion très grossie du dernier tour.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Rissoa, biangulata, Desh.

Fig. 29. Grossie dix fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 30. La même, vue du côté droit.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXV.

Scalaria Auversiensis, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.

Diastoma variculosa, Desh.

Fig. 2. Coquille grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 3. La même, vue de profil.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Diastoma interrupta, Desh.

Fig. 5. Grossie cinq fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 6. La même, vue de profil.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Diastoma inermis, Desh.

Fig. 8. Coquille grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 9. La même, vue de profil.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Keilostoma incompleta, Desh.

Fig. 11. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 12. La même, vue de profil.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Keilostoma eximia, Desh.

Fig. 14. Grossie quatre fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 15. La même, vue de profil.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Keilostoma minuta, Desh.

Fig. 17. Coquille grossie huit fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 18. La même, vue de profil.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Pterostoma tuba, Desh.

Fig. 20. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 21. La même, vue de profil du côté gauche.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Aciculina gracilis, Desh.

Fig. 23. Coquille grossie sept fois, montrant l'ouverture.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Aciculina emarginata, Desh.

Fig. 25. Coquille grossie douze fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 26. Profil de l'ouverture montrant l'échancrure du bord droit.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Odostomia modesta, Desh.

Fig. 28. Grossie huit fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 29. Grandeur naturelle.

Aciculina scalarina, Desh.

Fig. 30. Coquille grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

Aciculina polygyrata, Desh.

Fig. 32. Grossie dix fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 33. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXVI.

Cæcum Edwardsi, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie vingt fois, vue de profil.
Fig. 2. Extrémité postérieure, grossie, vue de face.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Cæcum lituus, Desh.

Fig. 4. Coquille grossie quarante fois, montrant la spire de face.
Fig. 5. La même, montrant la spire de côté.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Cæcum Carpenteri, Desh.

Fig. 7. Coquille grossie trente fois, la spire de face.
Fig. 8. La même, vue de côté.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Lacuna bulimopsis, Desh.

Fig. 10. Grossie trois fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 11. La même, vue de profil.
Fig. 12. Grandeur naturelle.
Fig. 13, 14, 15. Très petite coquille avec laquelle nous comptions constituer un genre nouveau, mais que depuis nous avons reconnue pour l'embryon d'une Cancellaire des sables inférieurs, et qui est considérée comme variété de l'*evulsa*.

Rissoa decipiens, Desh.

Fig. 16. Coquille grossie dix fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 17. Portion très grossie, montrant la disposition des ponctuations de la surface.
Fig. 18. Grandeur naturelle.
Fig. 18 *a*. Profil de l'ouverture.

Odostomia biplicata, Desh.

Fig. 19. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 20. La même, vue de profil.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Bifrontia ammonoides, Desh.

Fig. 22. Coquille grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Bifrontia Deshayesi, Michaud.

Fig. 25. Grossie 3 fois, vue en dessus.
Fig. 26. La même, vue en dessous.
Fig. 27. La même, vue de profil.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Tornatella Bevaleti, Baudon.

Fig. 29. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 30. La même, vue de profil.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

Tornatella sphæricula, Desh.

Fig. 32. Grossie cinq fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 33. La même, vue de profil.
Fig. 34. Grandeur naturelle.

Tornatella Loustaui, Desh.

Fig. 35. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 36. La même, vue de profil.
Fig. 37. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXVII.

Emarginula cælata, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie huit fois, vue en dedans.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. La même, vue de profil.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Turbonilla microstoma, Desh.

Fig. 5. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Turbonilla notata, Desh.

Fig. 7. Grossie huit fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Turbonilla obesula, Desh.

Fig. 9. Grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Pyramidella inaspecta, Desh.

Fig. 11. Coquille grossie trois fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 12. Profil du bord droit.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Niso constricta, Desh.

Fig. 14. Grossie deux fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 15. Base du dernier tour, vue de face pour montrer la forme de l'ombilic.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Turbonilla prælonga, Desh.

Fig. 17. Coquille grossie six foix, montrant l'ouverture.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Turbonilla tenuiplicata, Desh.

Fig. 19. Grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Eulima subnitida, d'Orb.

Fig. 21. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 22. L'ouverture vue de profil.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Eulima acuncula, Desh.

Fig. 24. Coquille grossie cinq fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 25. L'ouverture de profil.
Fig. 26. Grandeur naturelle.

Odostomia turritellata, Desh.

Fig. 27. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 28. Ouverture, vue de profil.
Fig. 29. Grandeur naturelle.

Eulima munda, Desh.

Fig. 30. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 31. L'ouverture vue de profil.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

Eulima subemarginata, Desh.

Fig. 33. Grossie cinq fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 34. Profil de l'ouverture.
Fig. 35. Grandeur naturelle.

Eulima angystoma, Desh.

Fig. 36. Coquille grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 37. Profil de l'ouverture.
Fig. 38. Grandeur naturelle.

Eulima acumen, Desh.

Fig. 39. Grossie six fois, vue du côté de l'ouverture,
Fig. 40. Ouverture, vue de profil.
Fig. 41. Grandeur naturelle.

Eulima fallax, Desh.

Fig. 42. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 43. Profil de l'ouverture.
Fig. 44. Grandeur naturelle.

Eulima turgidula, Desh.

Fig. 45. Grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 46. Ouverture, vue de profil.
Fig. 47. Grandeur naturelle.

Eulima concinna, Desh.

Fig. 48. Grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 49. Ouverture, vue de profil.
Fig. 50. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXVIII.

Mesostoma cancellaroides, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, ayant l'ouverture de profil.
Fig. 3. Détail grossi de la surface.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Mesostoma grata, Desh.

Fig. 5. Coquille grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 6. La même, vue de profil.
Fig. 7. Portion très grossie du dernier tour.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Mesostoma angulata, Desh.

Fig. 9. Grossie quatre fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 10. La même, vue de profil.
Fig. 11. Portion très grossie du dernier tour.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Mesostoma pulchra, Desh.

Fig. 13. Grossie quatre fois, vue l'ouverture de face.
Fig. 14. La même, vue de profil.
Fig. 15. Portion du dernier tour, très grossie.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Adeorbis Fischeri, Desh.

Fig. 17. Grossie quatre fois, vue en dessous.
Fig. 18. La même, vue du côté de la spire.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Adeorbis intermedia, Desh.

Fig. 20. Coquille grossie cinq fois, vue en dessus.
Fig. 21. La même, montrant la spire.
Fig. 22. La même, l'ouverture vue de face.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Adeorbis rota, Desh.

Fig. 24. Grossie huit fois, vue en dessous.
Fig. 25. La même, vue en dessus.
Fig. 26. L'ouverture vue de face.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Adeorbis Michaudi, Desh.

Fig. 28. Grossie huit fois, vue en dessous.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. La même, montrant l'ouverture de face.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

Adeorbis mitis, Desh.

Fig. 32. Grossie cinq fois, vue en dessous.
Fig. 33. La même, vue en dessus.
Fig. 34. La même, l'ouverture de face.
Fig. 35. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXIX.

Adeorbis nitida, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie cinq fois, vue en dessous.
Fig. 2. La même, montrant la spire.
Fig. 3. La même, ayant l'ouverture de face.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Adeorbis paucicostata, Desh.

Fig. 5. Grossie cinq fois, vue en dessous.
Fig. 6. La même, vue en dessus.
Fig. 7. La même, l'ouverture vue de face.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Adeorbis propinqua, Desh.

Fig. 8 *a*. Grossie sept fois, vue en dessous.
Fig. 9. La même, vue en dessus.
Fig. 10. La même, montrant l'ouverture de face.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

MÊME ESPÈCE, VARIÉTÉ.

Fig. 12. Grossie sept fois, vue en dessous.
Fig. 13. La même, vue du côté de la spire.
Fig. 13 *a*. La même, montrant l'ouverture de face.
Fig. 13 *b*. Grandeur naturelle.

Adeorbis semistriata, Desh.

Fig. 14. Grossie dix fois, vue en dessous.
Fig. 15. La même, montrant la spire.
Fig. 16. La même, ayant l'ouverture de face.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Adeorbis tenuistriata, Desh.

Fig. 18. Grossie cinq fois, vue en dessous.
Fig. 19. La même, vue du côté de la spire.
Fig. 20. La même, l'ouverture vue de face.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Adeorbis Rangii, Desh.

Fig. 22. Coquille grossie huit fois, vue en dessous.
Fig. 23. La même, montrant la spire.
Fig. 24. La même, l'ouverture vue de face.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Adeorbis similis, Desh.

Fig. 26. Grossie six fois, vue en dessous.
Fig. 27. La même, montrant la spire.
Fig. 28. La même, l'ouverture vue de face.
Fig. 29. Grandeur naturelle.

Adeorbis concava, Desh.

Fig. 30. Grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 31. La même, vue en dessus.
Fig. 32. La même, ayant l'ouverture de face.
Fig. 33. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXX.

Melania cælata, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue de profil.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Melania dolosa, Desh.

Fig. 4. Coquille grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 5. La même, vue du côté opposé.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Melania sulpiciana, Desh.

Fig. 7. Grossie deux fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue du côté du dos.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Melania frumentum, Desh.

Fig. 10. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 11. L'ouverture vue de profil.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Melania Herouvallensis, Desh.

Fig. 13. Grossie cinq fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 14. Profil de l'ouverture.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Melania turbinoides, Desh.

Fig. 16. Grossie cinq fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 17. L'ouverture vue de profil.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Melania ventricosa, Desh.

Fig. 19. Coquille grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 20. L'ouverture vue de profil.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Melania nitidula, Desh.

Fig. 22. Grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 23. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Melania minutissima, Desh.

Fig. 25. Coquille grossie vingt fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 26. L'ouverture vue de profil.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Melania bimarginata, Desh.

Fig. 28. Grossie vingt fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 29. Profil de l'ouverture.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Melania substriata, Desh.

Fig. 31. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 32. Profil de l'ouverture.
Fig. 33. Grandeur naturelle.

Melania vetusta, Desh.

Fig. 34. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 35. L'ouverture vue de profil.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

Melania sulcatina, Desh.

Fig. 37. Grossie sept fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 38. Profil de l'ouverture.
Fig. 39. Grandeur naturelle.

Melania semicostellata, Desh.

Fig. 40. Grossie huit fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 41. La même, vue en dessus.
Fig. 42. Grandeur naturelle.

Melania mixta, Desh.

Fig. 43. Coquille grossie sept fois, montrant l'ouverture.
Fig. 44. L'ouverture vue de profil.
Fig. 45. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXXI.

Melania varians, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. Une variété, vue en dessus.
Fig. 3. Ouverture de profil.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Melania fibula, Desh.

Fig. 5. Grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 6. L'ouverture vue de profil.
Fig. 7. Grandeur naturelle

Melania sejuncta, Desh.

Fig. 8. Coquille grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 9. L'ouverture vue de profil.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Melanopsis buccinulum, Desh.

Fig. 11. Coquille grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 12. La même, vue en dessus.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Melanopsis sodalis, Desh.

Fig. 14. Un peu plus grande que nature, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 15. La même, vue en dessus.

Melanopsis ovularis, Desh.

Fig. 16. Grossie d'un tiers, montrant l'ouverture.
Fig. 17. La même, vue en dessus.

Melanopsis proboscideus, Desh.

Fig. 18. Coquille adulte, grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 19. La même, montrant l'ouverture de profil.
Fig. 20. Grandeur naturelle.
Fig. 21. Coquille jeune, grossie trois fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 22. Grandeur naturelle.
Fig. 23. Coquille très jeune, grossie six fois.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Pirena Lamarkii, Desh.

Fig. 25. De grandeur naturelle, l'ouverture de face.
Fig. 26. La même, l'ouverture de profil.

Pirena ornata, Desh.

Fig. 27. Grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 28. La même vue en dessus.

Pirena dispar, Desh.

Fig. 29. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 30. La même, vue en dessus.

Pirena Dutemplei, Desh.

Fig. 31. Coquille de grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.

PLANCHE XXXII.

Paludina aspersa, Michaud.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3 et 4. Détails grossis de la structure extérieure.

Paludina rimata, Michaud.

Fig. 5. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 6. La même, vue en dessus.

Paludina Matheroni, Desh.

Fig. 7. Coquille montrant l'ouverture de face.
Fig. 8. La même, vue en dessus.
Fig. 9. L'ouverture vue de profil.

Paludina intermedia, Desh.

Fig. 10. L'ouverture vue de face.
Fig. 11. La même, vue en dessus.
Fig. 12. Portion grossie du test.

Paludina proavia, Desh.

Fig. 13. Coquille montrant l'ouverture.
Fig. 14. La même, vue en dessus.

Paludina obliquata, Desh.

Fig. 15. Grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 16. La même, vue en dessus.
Fig. 17. L'ouverture vue de profil.

Paludina inaspecta, Desh.

Fig. 18. Coquille montrant l'ouverture.
Fig. 19. La même, vue en dessus.

Paludina novigentiensis, Desh.

Fig. 20. Individu adulte, montrant l'ouverture.
Fig. 21. Le même, vu en dessus.
Fig. 22. Variété plus petite, l'ouverture vue de profil.
Fig. 23. Coquille jeune, grossie deux fois, montrant les sillons du troisième tour de spire.
Fig. 24. Le même, la spire vue de face.
Fig. 25, 26. Opercule supposé appartenir à cette espèce.

Paludina distinguenda, Desh.

Fig. 27. Coquille montrant l'ouverture vue de face.
Fig. 28. La même, vue en dessus.
Fig. 29. La même, l'ouverture de profil.

PLANCHE XXXIII.

Paludina Orbignyana, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, vue de profil.
Fig. 2. La même, vue en dessus.

Paludina Suessoniensis, Desh.

Fgi. 3. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 4. La même, vue en dessus.

Bithinia Duchasteli, Nyst.

Fig. 5. Coquille grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 6. La même, vue en dessus.
Fig. 7. Profil de l'ouverture.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Bithinia cyclostomæformis, Ch. d'Orb.

Fig. 9. Grossie quatre fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 10. La même, vue en dessus.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Bithinia pygmæa, Desh.

Fig. 12. Grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 13. La même, vue en dessus.
Fig. 14. Profil de l'ouverture.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Bithinia varicosa, Ch. d'Orb.

Fig. 16. Coquille grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 17. La même, vue en dessus.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Bithinia Deschiensiana, Desh.

Fig. 19. Coquille grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 20. La même, vue de profil.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Bithinia crassa, Desh.

Fig. 22. Grossie cinq fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Bithinia Dubuissoni, Bouillet.

Fig. 25. Grossie cinq fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Bithinia plicata, d'Archiac.

Fig. 28. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Bithinia sextonus, Lamk.

Fig. 31. Grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 32. La même, vue en dessus.
Fig. 33. Grandeur naturelle.

Bithinia helicella, A. Braun.

Fig. 34. Grossie dix fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 35. La même, vue en dessus.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXXIV.

Bithinia Sandbergeri, Desh.

Fig 1. Coquille grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. Profil de l'ouverture au même grossissement.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Bithinia minuata, Desh.

Fig. 4. Grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Bithinia Eugenii, Desh.

Fig. 7. Grossie sept fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 8. Ouverture, vue de profil.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Bithinia dissita, Desh.

Fig. 10. Grossie huit fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 11. Profil de l'ouverture.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Bithinia nitens, Desh.

Fig. 13. Grossie sept fois, montrant l'ouverture.
Fig. 14. Profil de l'ouverture.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Bithinia expulsa, Desh.

Fig. 16. Coquille grossie douze fois, montrant l'ouverture.
Fig. 17. Profil de l'ouverture.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Bithinia Marceauxiana, Desh.

Fig. 19. Grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 20. L'ouverture vue de profil.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Bithinia Parkinsoni, Morris.

Fig. 22. Coquille grossie huit fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 23. L'ouverture vue de profil.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Bithinia tuba, Desh.

Fig. 25. Coquille grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. Projection de la base, montrant l'ombilic.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Bithinia pulchra, Desh.

Fig. 29. Grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 30. La même, vue en dessus.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

Bithinia Websteri, Morris.

Fig. 32. Grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 33. Profil de l'ouverture.
Fig. 34. Grandeur naturelle.

Bithinia miliola, Desh.

Fig. 35. Grossie dix fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 36. La même, vue en dessus.
Fig. 37. Grandeur naturelle.

Bithinia pulvis, Desh.

Fig. 38. Grossie vingt fois, montrant l'ouverture.
Fig. 39. L'ouverture vue de profil.
Fig. 40. Grandeur naturelle.

Bithinia intermedia, Desh.

Fig. 41. Grossie quinze fois, montrant l'ouverture.
Fig. 42. L'ouverture vue de profil.
Fig. 43. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXXV.

Bithinia pupa, Nyst.

Fig. 1. Coquille grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. La même, vue de profil.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Bithinia sparnacensis, Desh.

Fig. 5. Grossie huit fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 6. La même, vue en dessus.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Bithinia perminuta, Desh.

Fig. 8. Grossie quinze fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 9. La même, vue en dessus.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Bithinia pupina, Desh.

Fig. 11. Grossie quinze fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 12. La même, vue de profil.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Bithinia abnormis, Desh.

Fig. 14. Coquille grossie quinze fois, montrant l'ouverture.
Fig. 15. La même, vue en dessus.
Fig. 16. Le profil.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Bithinia cochlearella, Desh.

Fig. 18. Grossie sept fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 19. L'ouverture vue de profil.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Bithinia microstoma, Desh.

Fig. 21. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 22. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 23. Projection de l'extrémité pour faire voir la troncature naturelle et sa cicatrice.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Bithinia cylindracea, Desh.

Fig. 25. Coquille grossie dix foix, montrant l'ouverture.
Fig. 26. Profil de l'ouverture.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Bithinia limbata, Desh.

Fig. 28. Grossie dix fois, vue du côté de l'ouverture,
Fig. 29. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Bithinia Nysti, Boissy.

Fig. 31. Grossie dix fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 32. La même, vue en dessus.
Fig. 33. Grandeur naturelle.

Bithinia irregularis, Desh.

Fig. 34. Grossie douze fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 35. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

Bithinia Heberti, Desh.

Fig. 37. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 38. La même, vue en dessus.
Fig. 39. Grandeur naturelle.

Bithinia crassilabris, Desh.

Fig. 40. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 41. La même, vue en dessus.
Fig. 42. Grandeur naturelle.

Bithinia mediana, Desh.

Fig. 43. Grossie douze fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 44. La même, vue en dessus.
Fig. 45. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXXVI.

Ampullaria problematica, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.

Valvata alta, Desh.

Fig. 3. Grossie douze fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 4. La même, vue en dessus.
Fig. 5. Grandeur naturelle.

Valvata Michaudi, Desh.

Fig. 6. Grossie douze fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 7. La même, vue en dessus.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Valvata Trigeri, Desh.

Fig. 9. Grossie douze fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 10. La même, vue en dessus.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Valvata parvula, Desh.

Fig. 12. Grossie douze fois, montrant l'ouverture.
Fig. 13. La même, vue en dessus.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Valvata Leopoldi, Boissy.

Fig. 15. Grossie douze fois, vue en dessous.
Fig. 16. La même, vue en dessus.
Fig. 17. La même, vue de face.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Valvata inflexa, Desh.

Fig. 19. Grossie sept fois, vue en dessous.
Fig. 20. La même, vue en dessus.
Fig. 21. Profil au trait.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Niso angusta, Desh.

Fig. 23. Grossie une fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 24. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 25. Projection de la base pour montrer l'étroitesse de l'ombilic.
Fig. 26. Grandeur naturelle.

Bullæa expansa, Dixon.

Fig. 27. Coquille grandeur naturelle, vue en dedans.
Fig. 28. La même, vue en dessus.
Fig. 29. Projection et profil du côté postérieur.
Fig. 30. Portion très grossie de la surface.

Bullæa Vaudini, Desh.

Fig. 31. Grossie de moitié, vue en dedans.
Fig. 32. La même, vue en dessus.

Bullæa excavata, Desh.

Fig. 33. Grossie trois fois, vue en dedans.
Fig. 34. La même, vue en dessus.
Fig. 35. Projection du côté postérieur.

PLANCHE XXXVII.

Tornatella striatina, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Tornatella altera, Desh.

Fig. 4. Grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 5. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 6. Portion très grossie du dernier tour.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Tornatella Chevalieri, Desh.

Fig. 8. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Tornatella dactylina, Desh.

Fig. 10. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. La même, vue de profil.
Fig. 12. Portion très grossie du dernier tour.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Tornatella turgida, Desh.

Fig. 14. Grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 15. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Tornatella electa, Desh.

Fig. 17. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 18. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Tornatella procera, Desh.

Fig. 20. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 21. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Tornatella læta, Desh.

Fig. 23. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 24. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Tornatella Parisiensis, Desh.

Fig. 26. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 27. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Tornatella Aizyensis, Desh.

Fig. 29. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 30. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

Tornatella sphæricula, Desh.

Fig. 32. Grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 33. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXXVIII.

Tornatella Alzyensis, var. Desh.

Fig. 1. Coquille grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Tornatella Limnæiformis, Sandberger.

Fig. 4. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Tornatella Nysti, Duchastel.

Fig. 7. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue en dessus.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Bulla conica, Desh.

Fig. 10. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 11. La même, vue de profil.

Bulla Brongniarti, Desh.

Fig. 12. Grossie d'un tiers, l'ouverture vue de face.
Fig. 13. La même, l'ouverture vue de profil.

Bulla Verneuili, Desh.

Fig. 14. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 15. La même, vue de profil.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Bulla Caillati, Desh.

Fig. 17. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 18. La même, vue de profil.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Bulla striatissima, Desh.

Fig. 20. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 21. La même, vue de profil.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Bulla sulcatina, Desh.

Fig. 23. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 24. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Bulla goniophora, Desh.

Fig. 26. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 27. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 28. Extrémité postérieure, vue de face.
Fig. 29. Grandeur naturelle.

Bulla distans, Desh.

Fig. 30. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 31. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

Bulla assula, Desh.

Fig. 33. Grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 34. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 35. Grandeur naturelle.

PLANCHE XXXIX.

Bulla redacta, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Bulla denudata, Desh.

Fig. 4. Grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 5. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Bulla Lebrunii, Desh.

Fig. 7. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 8. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Bullina Grignonensis, Desh.

Fig. 10. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 11. La même, ayant l'ouverture de profil.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Bulla Bruguieri, var. Desh.

Fig. 13. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 14. La même, vue de profil.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Bulla glaphyra, Desh.

Fig. 16. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 17. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Bulla cincta, Desh.

Fig. 19. Grossie trois fois, montrant l'ouverture de face.
Fig. 20. La même, vue de profil.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Bulla radius, Desh.

Fig. 22. Grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Bulla Bronnii, Mérian.

Fig. 24. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 25. La même, vue de profil.
Fig, 26. Grandeur naturelle.

Bulla turgidula, Desh.

Fig. 27. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 28. La même, vue de profil.
Fig. 29. Grandeur naturelle,

Bullina exerta, Desh.

Fig. 30. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 31. La même, vue de profil.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

Bulla biumbilicata, Desh.

Fig. 33. Grossie six fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 34. La même, vue de profil.
Fig. 35. Grandeur naturelle.

Bulla cælata, Desh.

Fig. 36. Grossie six fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 37. La même, vue de profil.
Fig. 38. Grandeur naturelle.

PLANCHE XL.

Tornatella Munieri, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, ayant l'ouverture de profil.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Etallonia prisca. Desh.

Fig. 4. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Ringicula minor, Desh.

Fig. 7. Coquille grossie huit fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue en dessus.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Ringicula minutissima, Desh.

Fig. 10. Grossie douze fois, montrant l'ouverture.
Fig. 11. La même, vue en dessus.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Bulla ambigena, Desh.

Fig. 13. Grossie trois fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 14. La même, vue en dessus.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Bulla consors, Desh.

Fig. 16. Grossie quatre fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 17. Projection de l'extrémité postérieure.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Bulla pulchella, Desh.

Fig. 19. Grossie quinze fois, montrant l'ouverture.
Fig. 20. La même, vue en dessus.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Bulla volva, Desh.

Fig. 22. Grossie quatre fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Bulla Lamarckii, Desh.

Fig. 25. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Solarium ammonites, Lamk.

Fig. 28. Grossie six fois, vue en dessous.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. La même, vue de profil du côté de l'ouverture.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

Solarium Picteti, Desh.

Fig. 32. Grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 33. La même, vue en dessus.
Fig. 34. Grandeur naturelle.

Solarium bifidum, Desh.

Fig. 35. Grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 36. La même, vue du côté de la spire.
Fig. 37. Grandeur naturelle.

PLANCHE XLI.

Solarium calvimontanum, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie deux fois, vue en dessous.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. La variété de la même espèce de grandeur naturelle.

Solarium bimarginatum, Desh.

Fig. 4. Coquille grossie quatre fois, vue en dessous et montrant l'ouverture.
Fig. 5. La même, montrant le dessus.
Fig. 6. Portion très grossie du dernier tour.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Solarium crenulare, Desh.

Fig. 8. Coquille grossie quatre fois, vue en dessous.
Fig. 9. La même, vue en dessus.
Fig. 10. Portion très grossie du dernier tour.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Solarium Damariacense, Desh.

Fig. 12. Grossie quatre fois, vue en dessous.
Fig. 13. La même, vue en dessus.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Solarium intermedium, Desh.

Fig. 15. Coquille grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 16. La même, vue en dessus.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Solarium marginale, Desh.

Fig. 18. Grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 19. La même, vue en dessus.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Solarium subgranulatum, d'Orb.

Fig. 21. Coquille grossie quatre fois, vue en dessous.
Fig. 22. La même, vue en dessus.
Fig. 23. Portion très grossie de la surface inférieure du dernier tour, depuis le bord de l'ombilic jusqu'à la circonférence.
Fig. 24. Portion très grossie de la surface supérieure du dernier tour, depuis la circonférence jusqu'à la suture.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Solarium Suessoniense, Watelet.

Fig. 26. Coquille grossie cinq fois, vue de profil et montrant l'ouverture.
Fig. 27. La même, montrant l'ouverture de profil.
Fig. 28. La même, vue en dessous.
Fig. 29. Grandeur naturelle.

PLANCHE XLII.

Solarium disculus, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. La même, vue de profil, montrant l'ouverture.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Solarium insolitum, Desh.

Fig. 5. Grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 6. La même, vue en dessus.
Fig. 7. La même, vue de profil, montrant l'ouverture.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Solarium gratum, Desh.

Fig. 9. Grossie quatre fois, vue en dessous.
Fig. 10. La même, vue en dessus.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Solarium discretum, Desh.

Fig. 12. Grossie quatre fois, vue en dessous.
Fig. 13. La même, vue en dessus.
Fig. 14. La même, vue de profil, montrant l'ouverture.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Ancylus Matheroni, Boissy.

Fig. 16. Coquille grossie six foix, vue en dessus.
Fig. 17. La même, vue de profil.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Ancylus Dutemplii, Desh.

Fig. 19. Coquille grossie huit fois, vue en dessus et de profil.
Fig. 20. La même, vue en dessus.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Ancylus Bourgeoisi, Desh.

Fig. 22. Grossie dix fois, vue en dessus.
Fig. 23. La même, vue de profil.
Fig. 24. Le côté postérieur, vu de face.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Limnæa Tumbecki, Desh.

Fig. 26. De grandeur naturelle, vue en dessus.
Fig. 27. La même, vue de profil.
Fig. 28. La même, montrant l'ouverture.

Limnæa Brongniarti, Desh.

Fig. 29. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 30. La même, vue en dessus.

Limnæa vesiculosa, Desh.

Fig. 31. De grandeur naturelle, vue en dessus.

Limnæa viridans, Brard.

Fig. 32. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 33. La même, vue en dessus.
Fig. 34. Grandeur naturelle.

PLANCHE XLIII.

Limnæa media, Brard.

Fig. 1. Coquille grossie deux fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Limnæa Dénainvilliersi, Desh.

Fig. 4. Individu de grandeur naturelle, un peu mutilé et montrant le gros tubercule columellaire.
Fig. 5. Le même, montrant le tubercule de face.
Fig. 6. Moule intérieur d'un plus petit exemplaire, montrant l'empreinte du tubercule columellaire.
Fig. 7. Jeune individu grossi deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 7 *a*. Le même, de grandeur naturelle.

Limnæa Brardi, Desh.

Fig. 8. Coquille de grandeur naturelle (le moule), vue du côté de l'ouverture.
Fig. 9. Le même, vue de profil.

Limnæa condita, Desh.

Fig. 10. Grossie deux fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. La même, vue en dessus.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Limnæa minor, Thomæ.

Fig. 13. Coquille grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 14. La même, vue en dessus.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Limnæa opima, Desh.

Fig. 16. Grossie d'un tiers, montrant l'ouverture.
Fig. 17. La même, vue en dessus.
Fig. 17 *a*. Grandeur naturelle.

Limnæa melaniana, Desh.

Fig. 18. Coquille grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 19. La même, vue en dessus.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Limnæa stampinensis, Desh.

Fig. 21. Grossie d'une demi-fois, montrant l'ouverture.
Fig. 22. La même, vue en dessus.
Fig. 22 *a*. Grandeur naturelle.

Limnæa urceolata, Braun.

Fig. 23. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 24. La même, vue en dessus.

Limnæa parvula, Desh.

Fig. 25. Grossie cinq fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue du côté opposé.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

PLANCHE XLIV.

Physa gigantea, Michaud.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. La même, montrant l'ouverture de profil.

Physa parvissima, Boissy.

Fig. 4. Coquille grossie du double, montrant l'ouverture.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Physa Lamberti, Desh.

Fig. 7. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 8. La même, vue en dessus.

Physa Heberti, Desh.

Fig. 9. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 10. La même, vue en dessus.

Physa primigenia, Desh.

Fig. 11. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 12. La même, vue en dessus.

Limnæa lignitarum, Desh.

Fig. 13. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 14. La même, vue en dessus.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Limnæa Duchasteli, Desh.

Fig. 16. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 17. La même, vue en dessus.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Limnæa Bervillii, Desh.

Fig. 19. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 20. La même, vue en dessus.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Limnæa elata, Desh.

Fig. 22. Grossie une fois et demie, montrant l'ouverture.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Limnæa ovum, Brong.

Fig. 25. Grossie une fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 26 *a*. Grandeur naturelle.

Limnæa crassula, Desh.

Fig. 27. Variété allongée grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 28. La même, vue en dessus.
Fig. 29. Grandeur naturelle.
Fig. 30. Type de l'espèce grossi trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 31. La même, vue en dessus.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

PLANCHE XLV.

Limnæa Noueli, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.

Limnæa dilatata, Noulet.

Fig. 3. De grandeur naturelle, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 4. La même, vue du côté opposé.

Limnæa inconspicua, Desh.

Fig. 5. De grandeur naturelle, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 6. La même, vue en dessus.

Limnæa convexa, F. Edwards.

Fig. 7. De grandeur naturelle, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 8. La même, l'ouverture vue de profil.

Limnæa Michelini, Desh.

Fig. 9. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 10. La même, vue en dessus.

Limnæa Briariensis, Desh.

Fig. 11. Grossie deux fois, vue en dessus.
Fig. 12. La même, montrant l'ouverture.
Fig. 13. Section d'un individu engagé dans la roche, montrant le renversement du bord antérieur.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Limnæa Heberti, Desh.

Fig. 15. Grossie deux fois, vue en dessus.
Fig. 16. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 16 *a*. Grandeur naturelle.

Limnæa fabulum, Brong.

Fig. 17. Grossie d'un tiers, vue en dessus.
Fig. 18. La même, montrant l'ouverture.
Fig. 19. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 19 *a*. Grandeur naturelle.

Planorbis Boissyi, Desh.

Fig. 20. De grandeur naturelle, vue en dessous.
Fig. 21. La même, vue en dessus.
Fig. 21 *a*. La coquille vue de profil.

Planorbis Campaniensis, Desh.

Fig. 22. De grandeur naturelle, vue en dessus.

Planorbis hemistoma, Sow.

Fig. 23. Coquille grossie huit fois, vue en dessous.
Fig. 24. La même, vue en dessus.
Fig. 25. La même, vue de profil.
Fig. 26. Grandeur naturelle.

Planorbis Sparnacensis, Desh.

Fig. 27. De grandeur naturelle, vue en dessous.
Fig. 28. La même, vue en dessus.
Fig. 29. Partie grossie de la surface.
Fig. 30. Profil au trait.

PLANCHE XLVI.

Planorbis Leymerii, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, vue en dessous.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Profil au trait.
Fig. 4. Portion grossie du dernier tour.

Planorbis Chertieri, Desh.

Fig. 5. Coquille grossie deux fois, montrant le côté inférieur.
Fig. 6. La même, vue en dessus.
Fig. 7. La même, vue de profil.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Planorbis concavus, Desh.

Fig. 9. Grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 10. La même, montrant le côté supérieur.
Fig. 11. La même, vue de profil.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Planorbis Faciacensis, Desh.

Fig. 13. De grandeur naturelle, vue en dessous.
Fig. 14. La même, vue en dessus.
Fig. 15. La même, vue de profil.
Fig. 16. Portion très grossie du dernier tour d'un jeune individu.

Planorbis cornu, Brong.

Fig. 17. De grandeur naturelle, vue en dessous.
Fig. 18. La même, vue en dessus.
Fig. 19. Profil au trait.

Planorbis subangulatus, Lamk.

Fig. 20. Coquille grossie quinze fois, vue en dessous.
Fig. 21. La même, montrant le côté supérieur.
Fig. 22. La même, vue de profil.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Planorbis nitidulus, Lamk.

Fig. 24. Coquille grossie onze fois, vue en dessous.
Fig. 25. La même, vue en dessus.
Fig. 26. La même, vue de profil.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Planorbis Baudoni, Desh.

Fig. 28. Grossie quinze fois, vue en dessous.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. La même, vue de profil.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

Planorbis catinus, Desh.

Fig. 32. Grossie dix fois, vue en dessous.
Fig. 33. La même, vue en dessus.
Fig. 34. La même, vue de profil.
Fig. 35. Grandeur naturelle.

Planorbis pygmæus, Desh.

Fig. 36. Grossie quinze fois, vue en dessous.
Fig. 37. La même, vue en dessus.
Fig. 38. La même, vue de profil.
Fig. 39. Grandeur naturelle.

PLANCHE XLVII.

Planorbis rotundatus, Brong.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, vue en dessus.
Fig. 2. La même, vue en dessous.
Fig. 3. Jeune, grossie du double et striée.
Fig. 4. Portion très grossie du dernier tour de l'exemplaire précédent.
Fig. 5. Coquille vue de profil et de grandeur naturelle.

Planorbis spiruloides, Desh.

Fig. 6. Coquille grossie dix fois, vue en dessous.
Fig. 7. La même, vue en dessus.
Fig. 8. La même, vue de profil.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Planorbis ambiguus, Desh.

Fig. 10. Grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 11. La même, vue en dessus.
Fig. 12. La même, vue de profil.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Planorbis obtusus, Desh.

Fig. 14. Grossie quatre fois, vue en dessous.
Fig. 15. La même, vue en dessus.
Fig. 16. La même, vue de profil.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Planorbis declivis, A. Braun.

Fig. 18. Grossie cinq fois, vue en dessous.
Fig. 19. La même, vue en dessus.
Fig. 20. La même, vue de profil.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Planorbis solidus, Thomæ.

Fig. 22. De grandeur naturelle, montrant le dessous.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. La même, vue de profil.

Planorbis Mantelli, Dunker.

Fig. 25. De grandeur naturelle, vue en dessous.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. La même, vue de profil.

Pedipes Marceauxi, Desh.

Fig. 28. Coquille grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Pedipes Pfeifferi, Desh.

Fig. 31. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 32. La même, vue en dessus.
Fig. 33. Grandeur naturelle.

Pedipes Lowii, Desh.

Fig. 34. Grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 35. La même, vue en dessus.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

PLANCHE XLVIII.

Stolidoma crassidens, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie deux fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Auricula volutella, Desh.

Fig. 4. Coquille grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Auricula cimex, Desh.

Fig. 7. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 8. La même, vue de profil.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Auricula adversa, Desh.

Fig. 10. Grossie d'une demi-fois, montrant l'ouverture.
Fig. 11. La même, vue en dessus.

Auricula dentiens, Desh.

Fig. 12. Grossie d'une demi-fois, montrant l'ouverture.
Fig. 13. La même, vue en dessus.

Auricula Dutemplei, Desh.

Fig. 14. Grossie deux fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 15. La même, vue en dessus.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Auricula præstans, Desh.

Fig. 17. Coquille un peu plus grande que nature, montrant l'ouverture.
Fig. 18. La même, vue en dessus.

Auricula depressa, Desh.

Fig. 19. Grossie deux fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 20. La même, vue en dessus.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Auricula Lamarckii, Desh.

Fig. 22. Grossie trois fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Auricula nobilis, Desh.

Fig. 25. Un peu plus grande que nature, montrant l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue en dessus.

Auricula neglecta, Desh.

Fig. 27. Grossie une fois et demie, montrant l'ouverture.
Fig. 28. La même, vue en dessus.
Fig. 29. Grandeur naturelle.

Carychium Sparnacense, Desh.

Fig. 30. Coquille grossie vingt fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 31. La même, vue en dessus.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

Auricula Remiensis, Boissy.

Fig. 33. Grossie vingt fois, montrant l'ouverture.
Fig. 33 *a*. La même, vue en dessus.
Fig. 34. Grandeur naturelle.

PLANCHE XLIX.

Carychium Michaudi, Boïssy.

Fig. 1. Coquille grossie huit fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Carychium Michelini, Boissy.

Fig. 4. Coquille grossie douze fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Auricula ovata, Lamk.

Fig. 7. Coquille grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue en dessus.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Carychium constrictum, Desh.

Fig. 10. Coquille grossie dix fois, présentant l'ouverture.
Fig. 11. La même, vue en dessus.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Helix Prestswichii, Desh.

Fig. 13. Coquille grossie du double du côté de l'ouverture.
Fig. 14. La même, vue de profil.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Helix Rigaulti, Desh.

Fig. 16. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 17. La même, vue de profil.

Helix Moroguesi, Brong.

Fig. 18. De grandeur naturelle, présentant l'ouverture.
Fig. 19. La même, vue en dessus.
Fig. 20. La même, vue en dessous.

Helix rara, Boissy.

Fig. 21. Coquille grossie quatre fois et demie, montrant l'ouverture.
Fig. 22. La même, ayant l'ouverture de profil.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Helix Chertieri, Desh.

Fig. 24. Coquille grossie deux fois, l'ouverture de face.
Fig. 25. La même, l'ouverture de profil.
Fig. 26. La spire, vue en dessus.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Helix Edwardsi, Desh.

Fig. 28. Grossie d'un tiers, ouverture vue de face.
Fig. 29. La même, l'ouverture de profil.
Fig. 30. La même, vue en dessous.

Helix Berthelini, Desh.

Fig. 31. Grossie trois fois, ouverture vue en dessous.
Fig. 32. La même, vue en dessus.
Fig. 33. La même, ayant l'ouverture de face.
Fig. 34. Grandeur naturelle.

Helix Tristani, Brong.

Fig. 35. Coquille grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 36. La même, vue en dessus.
Fig. 37. La même, vue du côté dorsal.
Fig. 38. Section de grandeur naturelle, destinée à faire voir l'angle des premiers tours de spire.

PLANCHE L.

Helix hemisphærica, Michaud.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. La même, vue en dessous offrant l'ombilic.
Fig. 4. Portion grossie de la surface.

Helix discerpta, Desh.

Fig. 5. De grandeur naturelle, présentant l'ouverture.
Fig. 6. La même, vue en dessus.
Fig. 7. La même, vue en dessous.

Helix Droueti, Boissy.

Fig. 8. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 9. La même, vue en dessus.
Fig. 10. Portion grossie, montrant les stries de la surface.

Helix Luna, Michaud.

Fig. 11. Coquille grossie deux fois, vue en dessous.
Fig. 12. La même, vue en dessus.
Fig. 13. La même, vue de profil.

Helix Arnoudi, Boissy.

Fig. 14. Coquille grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 15. La même, vue en dessus.
Fig. 16. La même, vue en dessous.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Helix Dumasi, Boissy.

Fig. 18. Coquille grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 19. La même, vue en dessus.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Helix Geslini, Boissy.

Fig. 21. Grossie six fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 22. La même, vue en dessus.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Helix perelegans, Desh.

Fig. 24. Coquille grossie cinq fois, vue en dessous.
Fig. 25. La même, vue en dessus.
Fig. 26. Profil de la même, au trait.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Helix Sparnacensis, Desh.

Fig. 28. Grossie huit fois, vue en dessous.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. Profil de la même.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

Helix Pellati, Desh.

Fig. 32. Grossie huit fois, vue en dessous.
Fig. 33. La même, vue en dessus.
Fig. 34. La même, vue de profil.
Fig. 35. Grandeur naturelle.

PLANCHE LI.

Helix Ramondi, Brongniart.

Fig. 1. Coquille un peu grossie, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. La même, vue de profil.

Helix Lemanni, Brongniart.

Fig. 4. Coquille grossie trois fois, vue en dessus.
Fig. 5. La même, vue en dessous.
Fig. 6. Portion très-grossie de la surface.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Helix Aureliana, Brongniart.

Fig. 8. De grandeur naturelle, présentant l'ouverture.
Fig. 9. La même, vue en dessus.
Fig. 10. La même, vue de profil.

Helix Defrancii, Desh.

Fig. 11. Coquille de grandeur naturelle, du côté de l'ouverture.
Fig. 12. La même, vue de profil.
Fig. 13. La même, vue en dessous.

Helix Noueli, Desh.

Fig. 15. De grandeur naturelle, présentant l'ouverture.
Fig. 16. La même, vue en dessus.

Helix Brongnarti, Desh.

Fig. 17. Grossie d'une demi-fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 18. La même, vue en dessus.
Fig. 14. Portion grossie de la surface.

Helix Barrandei, Desh.

Fig. 19. De grandeur naturelle, du côté de l'ouverture.
Fig. 20. La même, vue de profil.
Fig. 21. La même, vue en dessous.

Helix Munieri, Desh.

Fig. 22. Coquille un peu grossie, montrant l'ouverture.
Fig. 23. La même, vue de profil.
Fig. 24. La même, vue en dessous.

Helix impressa, Sandberger.

Fig. 25. Coquille grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. La même, vue de profil.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Helix ferculum, Desh.

Fig. 29. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 30. La même, vue en dessous.
Fig. 31. La même, vue en dessus.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

Helix Euglypha, Reuss.

Fig. 33. Grossie dix fois, vue en dessous.
Fig. 34. La même, vue en dessus.
Fig. 35. La même, l'ouverture de face.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

PLANCHE LII.

Helix Beyrichi, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, ayant l'ouverture de profil.
Fig. 3. La même, vue en dessous.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Helix Heberti, Desh.

Fig. 5. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 6. La même, vue en dessus.
Fig. 7. La même, vue en dessous.

Helix multicostata, Desh.

Fig. 8. Grossie douze fois, vue en dessous.
Fig. 9. La même, vue en dessus.
Fig. 10. La même, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Helix disparilis, Desh.

Fig. 12. Grossie six fois, vue en dessous.
Fig. 13. La même, vue en dessus.
Fig. 14. Profil de la même, ouverture vue de face.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Helix Stampinensis, Desh.

Fig. 16. Coquille grossie dix fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 17. La même, l'ouverture de profil.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Helix cumicron, Desh.

Fig. 19. Coquille grossie vingt fois, vue en dessous.
Fig. 20. La même, vue en dessus.
Gig. 21. La même, vue de profil.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Helix Sandbergeri, Desh.

Fig. 23. Grossie douze fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 24. La même, vue en dessus.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Helix involuta, Thomæ.

Fig. 26. Coquille grossie cinq fois, vue en dessous.
Fig. 27. La même, vue en dessus.
Fig. 28. La même, de profil, l'ouverture de face.
Fig. 29. Grandeur naturelle.

Succinea Sparnacensis, Desh.

Fig. 30. Grossie d'un tiers, montrant l'ouverture.
Fig. 31. La même, vue en dessus.
Fig. 32. Profil au trait.

Succinea brevispira, Desh.

Fig. 33. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 34. La même, vue en dessus.
Fig. 35. La même, vue de profil.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

PLANCHE LIII.

Achatina Naudoti, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Portion très-grossie de la surface près de la suture.

Achatina Cordieri, Desh.

Fig. 4. De grandeur naturelle, présentant l'ouverture.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. La même, vue de profil.

Achatina Sandbergeri, Thomæ.

Fig. 7. Grossie deux fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 8. La même, vue en dessus.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Achatina electa, Desh.

Fig. 10. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. La même, vue en dessus.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Achatina fragilis, Desh.

Fig. 13. Grossie trois fois, offrant l'ouverture.
Fig. 14. La même, vue en dessus.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Vitrina Rillyensis, Boissy.

Fig. 16. Grossie quatre fois, vue en dessous.
Fig. 17. La même, vue en dessus.
Fig. 18. La même, vue de profil.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Achatina antiqua, Desh.

Fig. 20. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 21. La même, vue en dessus.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Achatina Terveri, Boissy.

Fig. 23. Coquille grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 24. La même, vue en dessus.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Achatina similis, Boissy.

Fig. 26. Grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 27. La même, vue en dessus.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

PLANCHE LIV.

Succinea Boissyi, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Helix Monilia, Desh.

Fig. 4. Grossie quinze fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, l'ouverture de profil.
Fig. 6. La même, vue en dessus.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Achatina columnella, Desh.

Fig. 8. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 9. La même, vue en dessus.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Achatina Rillyensis, Boissy.

Fig. 11. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 12. La même, vue en dessus.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Achatina diversa, Desh.

Fig. 14. Grossie trois fois, présentant l'ouverture.
Fig. 15. La même, vue en dessus.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Achatina cuspidata, Boissy.

Fig. 17. Grossie trois fois, l'ouverture de face.
Fig. 18. La même, vue en dessus.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Achatina lubricella, Sandberger.

Fig. 20. Grossie six fois, vue en dessus.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Achatina Aurelianensis, Desh.

Fig. 22. Coquille grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Bulimus turgidulus, Desh.

Fig. 25. Coquille grossie quatre fois, l'ouverture de face.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Bulimus Auversiensis, Desh.

Fig. 28. Grossi trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Bulimus mirus, Desh.

Fig. 31. Une demi-fois plus grande que nature, l'ouverture de face.
Fig. 32. La même, vue en dessus.
Fig. 33. La même, vue de profil.
Fig. 34. La même, montrant la perforation ombilicale.

PLANCHE LV.

Bulimus splendidus, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, l'ouverture de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.

Bulimus Billyensis, Desh.

Fig. 3. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 4. La même, vue en dessus.

Bulimus columellaris, Desh.

Fig. 5. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 6. La même, ayant l'ouverture de profil.
Fig. 7. La même, vue en dessus.

Bulimus Michaudi, Boissy.

Fig. 8. Grossie deux fois, présentant l'ouverture de face.
Fig. 9. La même, vue en dessus.

Megaspira exarata, Desh.

Fig. 10. Coquille de grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. Extrémité de la spire, grossie.
Fig. 12. Sillons transverses intérieurs du dernier tour.

Megaspira elongata, Desh.

Fig. 13. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 14. Extrémité de la spire, grossie.
Fig. 15. Sillons intérieurs du dernier tour.

Pupa sinuosa, Boissy.

Fig. 16. Coquille grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 17. La même, vue en dessus.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Pupa Remiensis, Boissy.

Fig. 19. Grossie douze fois, montrant l'ouverture.
Fig. 20. La même, vue en dessus.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Pupa alternans, Desh.

Fig. 22. Coquille grossie quinze fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Pupa palangula, Boissy.

Fig. 25. Coquille grossie six fois, présentant l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Pupa Archiaci, Boissy.

Fig. 28. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Pupa oviformis, Boissy.

Fig. 31. Coquille grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

PLANCHE LVI.

Pupa Dhorni, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie dix fois, présentant l'ouverture de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Pupa inermis, Desh.

Fig. 4. Coquille grossie dix fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Pupa bigeminata, Desh.

Fig. 7. Grossie quinze fois, montrant l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue en dessus.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Pupa interferens, Desh.

Fig. 10. Grossie douze fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. La même, vue de profil.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Pupa coarctata, Desh.

Fig. 13. Grossie dix fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 14. La même, vue de profil.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Pupa globulus, Desh.

Fig. 16. Grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 17. La même, vue en dessus.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Pupa bifida, Desh.

Fig. 19. Grossie vingt fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 20. La même, vue de profil.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Pupa anodon, Desh.

Fig. 22. Grossie quinze fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 23. La même, vue par la base du dernier tour.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Pupa Munieri, Desh.

Fig. 25. Coquille grossie vingt fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 26. La même, montrant la base du dernier tour.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Pupa edentula, Desh.

Fig. 28. Grossie quinze fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 29. Portion très-grossie de la surface.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Pupa parvula, Desh.

Fig. 31. Grossie vingt fois, montrant l'ouverture.
Fig. 32. La même, présentant la base du dernier tour.
Fig. 33. Grandeur naturelle.

Pupa Fischeri, Desh.

Fig. 34. Grossie vingt fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 35. La même, montrant la base du dernier tour.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

Pupa Defrancii, Brongniart.

Fig. 37. Grossie quinze fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 38. Le moule intérieur, vu de côté pour montrer l'impression des trois dents du bord droit.
Fig. 39. Grandeur naturelle.

Clausilia contorta, Boissy.

Fig. 40. Coquille grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 41. La même, vue en dessus.
Fig. 42. Grandeur naturelle.

Clausilia Edmondi, Boissy.

Fig. 43. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 44. Grandeur naturelle.

PLANCHE LVII.

Pupa turcica, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie quinze fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, ayant l'ouverture de profil.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Clausilia Joncheriaccnsis, Desh.

Fig. 4. Grossie trois fois, présentant l'ouverture de face.
Fig. 5. La même, vue de profil.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Clausilia novigentiensis, Desh.

Fig. 7. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture de face.
Fig. 8. Grandeur naturelle.
Fig. 9. Portion très-grossie du dernier tour.

Cylindrella perforata, Desh.

Fig. 10. Coquille grossie trois fois, l'ouverture de face.
Fig. 11. La même, vue en dessus.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Cyclostoma Arnoudi, Michaud.

Fig. 13. Grossie une fois et demie, l'ouverture de face.
Fig. 14. La même, l'ouverture de profil.

Clausilia campanica, Michelin.

Fig. 15. Fragment grossi trois fois.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Cyclostoma Dutemplei, Desh.

Fig. 17. Coquille grossie deux fois, l'ouverture de face.
Fig. 18. La même, vue en dessus.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Cyclostoma Matheroni, Desh.

Fig. 20. Grossie quatre fois, vue de face.
Fig. 21. La même, l'ouverture de profil.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Cyclostoma helicinæforme, Boissy.

Fig. 23. Coquille grossie deux fois, présentant l'ouverture de face.
Fig. 24. La même, ayant l'ouverture de profil.

Cyclostoma conoideum, Boissy.

Fig. 25. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 26. La même, l'ouverture de profil.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Cyclostoma insuetum, Desh.

Fig. 28. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 29. La même, ayant l'ouverture de profil.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Cyclostoma parvulum, Desh.

Fig. 31. Grossie cinq fois, l'ouverture de face.
Fig. 32. La même,l 'ouverture vue de profil.
Fig. 33. Grandeur naturelle.

Cyclostoma modicum, Desh.

Fig. 34. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 35. La même, l'ouverture de profil.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

Cyclostoma Sparnacense, Desh.

Fig. 37. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture de face.
Fig. 38. La même, grandeur naturelle.
Fig. 39. Portion grossie de la surface du dernier tour.

PLANCHE LVIII.

Cyclostoma antiquum, Brong.

Fig. 1. Coquille grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.
Fig. 4. Opercule grossi, face externe.

Cyclostoma clandestinum, Desh.

Fig. 5. Grossie deux fois, l'ouverture de face.
Fig. 6. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Turbo pulchellus, Desh.

Fig. 8. Coquille grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 9. La même, vue en dessus.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Turbo annulatus, Desh.

Fig. 11. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 12. La même, vue en dessus.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Turbo tricinctus, Desh.

Fig. 14. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 15. La même, vue en dessus.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

urbo micans, Desh.

Fig. 17. Grossie dix fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 18. La même, vue en dessus.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Turbo mundus, Desh.

Fig. 20. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 21. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Turbo craticulatus, Desh.

Fig. 23. Grossie cinq fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 24. La même, vue en dessus.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Turbo oblongus, Desh.

Fig. 26. Grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 27. La même, vue en dessus.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Turbo solarioides, Desh.

Fig. 29. Coquille grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 30. La même, vue en dessous.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

Turbo bimarginatus, Desh.

Fig. 32. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 33. La même, vue en dessous.
Fig. 34. Grandeur naturelle.

Turbo inermis, Desh.

Fig. 35. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 36. La même, vue en dessus.
Fig. 37. Grandeur naturelle.

PLANCHE LIX.

Trochus subcanaliculatus, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.

Trochus tiara, Defr.

Fig. 3. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 4. Face inférieure de la même.

Trochus novatus, Desh.

Fig. 5. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Trochus Heberti, Desh.

Fig. 7. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.

Trochus princeps, Desh.

Fig. 8. Grossie une fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 9. La même, vue en dessus.
Fig. 10. Face inférieure.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Trochus heres, Desh.

Fig. 12. Grossie d'un tiers, ouverture vue de face.
Fig. 13. La même, vue endessous.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Monodonta perelegans, Desh.

Fig. 15. Grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 16. La même, vue en dessus.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Monodonta Ozennei, Crosse,

Fig. 18. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 19. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 20. La même, vue en dessous.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Turbo crassus, Baudon.

Fig. 22. Coquille grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Turbo jucundus, Desh.

Fig. 25. Grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Turbo obtusalis, Baudon.

Fig. 28. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

PLANCHE LX.

Turbo Rigaulti, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Le canal de la suture grossi, montrant les deux cordons écailleux qu'il contient.

Turbo trochiformis, Desh.

Fig. 4. De grandeur naturelle, ouverture vue de face.

Turbo crenularis, Desh.

Fig. 5. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 6. La même, vue en dessus.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Turbo Henrici, Caillat.

Fig. 8. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 9. La même, vue en dessus.

Turbo distans, Desh.

Fig. 10. Grossie quatre fois, vue en dessous.
Fig. 11. La même, vue en dessus.
Fig. 12. La même, montrant l'ouverture de face.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Turbo mirabilis, Desh.

Fig. 14. Grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 15. La même, vue en dessus.
Fig. 16. La même, l'ouverture vue de face.
Fig. 17. Portion très-grossie, montrant la structure de la surface externe.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Turbo triangulatus, Desh.

Fig. 19. Grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 20. La même, vue en dessus.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Turbo Grignonensis, Desh.

Fig. 22. Coquille grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Turbo Caillati, Desh.

Fig. 25. Grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Turbo Eugenii, Desh.

Fig. 28. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXI.

Turbo Herouvallensis, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Delphinula Lebruni, Desh.

Fig. 4. Fragment de l'ouverture, grandeur naturelle, vu de profil.
Fig. 5. Le même, vu de face.

Delphinula fimbriata, Desh.

Fig. 6. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 7. La même, vue en dessus.
Fig. 8. La même, vue de profil.

Delphinula turbinopsis, Desh.

Fig. 9. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 10. La même, vue en dessus.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Delphinula Gervillei, Defr.

Fig. 12. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 13. La même, vue en dessus.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Trochus felix, Desh.

Fig. 15. Grossie quatre fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 16. La même, vue en dessus.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Turbo rotatorius, Desh.

Fig. 18. Coquille grossie dix fois, vue en dessous.
Fig. 19. La même, vue en dessus.
Fig. 20. La même, vue de profil.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Delphinula cristata, Baudon.

Fig. 22. Coquille grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Delphinula cornu pastoris, Lamk.

Fig. 25. Type de l'espèce. Coquille grossie douze fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. La même, vue en dessous.
Fig. 28. Grandeur naturelle.
Fig. 29. Variété des sables inférieurs. Coquille grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 30. La même, vue en dessus.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

PLANCHE LX.

Turbo Rigaulti, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Le canal de la suture grossi, montrant les deux cordons écailleux qu'il contient.

Turbo trochiformis, Desh.

Fig. 4. De grandeur naturelle, ouverture vue de face.

Turbo crenularis, Desh.

Fig. 5. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 6. La même, vue en dessus.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Turbo Henrici, Caillat.

Fig. 8. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 9. La même, vue en dessus.

Turbo distans, Desh.

Fig. 10. Grossie quatre fois, vue en dessous.
Fig. 11. La même, vue en dessus.
Fig. 12. La même, montrant l'ouverture de face.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Turbo mirabilis, Desh.

Fig. 14. Grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 15. La même, vue en dessus.
Fig. 16. La même, l'ouverture vue de face.
Fig. 17. Portion très-grossie, montrant la structure de la surface externe.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Turbo triangulatus, Desh.

Fig. 19. Grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 20. La même, vue en dessus.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Turbo Grignonensis, Desh.

Fig. 22. Coquille grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Turbo Caillati, Desh.

Fig. 25. Grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Turbo Eugenii, Desh.

Fig. 28. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXI.

Turbo Herouvallensis, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Delphinula Lebruni, Desh.

Fig. 4. Fragment de l'ouverture, grandeur naturelle, vu de profil.
Fig. 5. Le même, vu de face.

Delphinula fimbriata, Desh.

Fig. 6. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 7. La même, vue en dessus.
Fig. 8. La même, vue de profil.

Delphinula turbinopsis, Desh.

Fig. 9. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 10. La même, vue en dessus.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Delphinula Gervillei, Defr.

Fig. 12. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 13. La même, vue en dessus.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Trochus felix, Desh.

Fig. 15. Grossie quatre fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 16. La même, vue en dessus.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Turbo rotatorius, Desh.

Fig. 18. Coquille grossie dix fois, vue en dessous.
Fig. 19. La même, vue en dessus.
Fig. 20. La même, vue de profil.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Delphinula cristata, Baudon.

Fig. 22. Coquille grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Delphinula cornu pastoris, Lamk.

Fig. 25. Type de l'espèce. Coquille grossie douze fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. La même, vue en dessous.
Fig. 28. Grandeur naturelle.
Fig. 29. Variété des sables inférieurs. Coquille grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 30. La même, vue en dessus.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXII.

Delphinula trochiformis, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Delphinula pulcherrima, Desh.

Fig. 4. Grossie quatre fois, vue en dessous.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. La même, l'ouverture vue de face.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Delphinula separatista, Desh.

Fig. 8. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 9. La même, vue en dessus.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Delphinula disjuncta, Desh.

Fig. 11. Grossie douze fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 12. La même, vue en dessus.
Fig. 13. La même, vue en dessous.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Delphinula cristata, Baudon.

Fig. 15. Grossie sept fois, montrant l'ouverture de face.
Fig. 16. La même, vue en dessus.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Delphinula simplex, Desh.

Fig. 18. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 19. La même, vue en dessous.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Delphinula solarioides, Desh.

Fig. 21. Grossie six fois, vue en dessous.
Fig. 22. La même, l'ouverture vue de face.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Delphinula macrostoma, Desh.

Fig. 24. Coquille grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 25. La même, vue en dessus.
Fig. 26. Grandeur naturelle.

Turbo Semperi, Desh.

Fig. 27. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 28. La même, vue en dessus.
Fig. 29. Grandeur naturelle.

Delphinula minutissima, Desh.

Fig. 30. Grossie douze fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 31. La même, vue en dessus.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

Teinostoma priscum, Desh.

Fig. 33. Coquille grossie douze fois, vue en dessous.
Fig. 34. La même, vue en dessus.
Fig. 35. La même, l'ouverture vue de face.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXIII.

Teinostoma decussatum, Sandberg.

Fig. 1. Coquille grossie sept fois, vue en dessous.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. La même, montrant l'ouverture de face.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Teinostoma trigonostoma, Desh.

Fig. 5. Grossie dix fois, vue en dessous.
Fig. 6. La même, vue en dessus.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Teinostoma margaritula, Desh.

Fig. 8. Coquille grossie huit fois, montrant l'ouverture de face.
Fig. 9. La même, vue en dessous.
Fig. 10. La même, vue en dessus.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Teinostoma mitis, Desh.

Fig. 12. Grossie cinq fois, vue en dessous.
Fig. 13. La même, vue en dessus.
Fig. 14. Détail très-grossi de la surface.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Teinostoma elegans, Desh.

Fig. 16. Grossie six fois, vue en dessous.
Fig. 17. La même, vue en dessus.
Fig. 18. La même, ayant l'ouverture de face.
Fig. 19. Portion très-grossie de la surface.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Teinostoma rotellæformis, Desh.

Fig. 21. Grossie huit fois, vue en dessous.
Fig. 22. La même, vue en dessus.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Teinostoma striatissimum, Desh.

Fig. 24. Grossie dix fois, montrant l'ouverture de face.
Fig. 25. La même, vue en dessous.
Fig. 26. Grandeur naturelle.

Teinostoma umbilicaris, Desh.

Fig. 27. Coquille grossie dix fois, vue en dessous.
Fig. 28. La même, vue en dessus.
Fig. 29. Grandeur naturelle.

Teinostoma Grignonense, Desh.

Fig. 30. Grossie quinze fois, vue en dessous.
Fig. 31. La même, vue en dessus.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

Teinostoma complanatum, Desh.

Fig. 33. Grossie quinze fois, vue en dessous.
Fig. 34. La même, vue en dessus.
Fig. 35. La même, l'ouverture vue de face.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

Teinostoma Wateleti, Desh.

Fig. 37. Grossie dix fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 38. La même, vue en dessus.
Fig. 39. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXIV.

Phasianella Lamarckiana, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, l'ouverture de profil.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Phasianella dissimilis, Desh.

Fig. 4. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue de profil.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Sigaretus problematicus, Desh.

Fig. 7. Grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 8. La même, vue de profil.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Phasianella suessoniensis, Desh.

Fig. 10. Grossie quatre fois, montrant l'ouverture de face.
Fig. 11. La même, vue de profil.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Phasianella Dunkeri, Desh.

Fig. 13. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 14. La même, vue de profil.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Phasianella picta, Desh.

Fig. 16. Grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 17. La même, l'ouverture de profil.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Phasianella tenuistriata, Desh.

Fig. 19. Grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 20. La même, vue en dessus.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Phasianella naticoides, Desh.

Fig. 22. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Xenophora Lyelliana, Bosquet.

Fig. 25. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue en dessus.

Xenophora nummulitifera, Desh.

Fig. 27. Grossie trois fois, vue en dessous.
Fig. 28. La même, vue en dessus.
Fig. 29. Grandeur naturelle.
Fig. 30. Coquille vue en dessus, dégarnie des Nummulites dont elle était chargée et dont elle porte les empreintes.

Xenophora Gravesiana, d'Orb.

Fig. 31. Coquille de grandeur naturelle, vue en dessous.
Fig. 32. La même, vue en dessus.
Fig. 33. La même, vue de profil.
Fig. 34. Portion grossie de la face inférieure, comprenant une partie de l'ombilic d'où sortent les nervures bifurquées, et où l'on voit les fines stries concentriques.

PLANCHE LXV.

Turbo mitis, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Scissurella Deshayesi, Munier.

Fig. 4. Coquille grossie vingt fois, vue en dessus.
Fig. 5. La même, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 6. La même, vue de profil.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Scissurella parisiensis, Desh.

Fig. 8. Coquille grossie vingt fois, vue en dessus.
Fig. 9. La même, vue en dessous.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Neritina Passyana, Desh.

Fig. 11. Grossie quatre fois, vue en dessus.
Fig. 12. La même, montrant l'ouverture.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Neritina jaspidea, Desh.

Fig. 14. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 15. La même, vue en dessus.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Natica infundibulum, Watelet.

Fig. 17. Coquille de grandeur naturelle, vue en dessous.
Fig. 18. La même, vue en dessus.
Fig. 19. La même, au trait, vue de profil.

Natica Woodi, Desh.

Fig. 20. Grossie cinq fois, vue en dessous.
Fig. 21. La même, vue en dessus.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Natica semipatula, Desh.

Fig. 23. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 24. La même, vue en dessus.
Fig. 25. La même, de profil.

Natica cuspidata, Desh.

Fig. 26. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 27. La même, vue de profil.

Natica globus, Desh.

Fig. 28. De grandeur naturelle, l'ouverture de face.
Fig. 29. La même, vue de profil.

PLANCHE LXVI.

Neritopsis parisiensis, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, vue en dessus.
Fig. 2. La même, du côté de l'ouverture.
Fig. 3. Portion grossie, montrant la structure de la surface.

Nerita angistoma, Desh.

Fig. 4. Grossie deux fois, vue en dessus.
Fig. 5. La même, présentant l'ouverture.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Nerita pentastoma, Desh.

Fig. 7. Grossie trois fois, vue en dessus.
Fig. 8. La même, du côté de l'ouverture.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Nerita bicoronata, Desh.

Fig. 10. Grossie d'un tiers, vue en dessus.
Fig. 11. La même, montrant l'ouverture.

Nerita auversiensis, Desh.

Fig. 12. Grossie d'un tiers, vue en dessus.
Fig. 13. La même, vue en dessous.
Fig. 14. Portion très-grossie, montrant la structure de la surface.

Nerita Brimonti, Desh

Fig. 15. Grossie deux fois, vue en dessus.
Fig. 16. La même, montrant l'ouverture.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Nerita semilugubris, Desh.

Fig. 18. Grossie deux fois, vue en dessus.
Fig. 19. La même, du côté de l'ouverture.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Neritina Butemplei, Desh.

Fig. 21. Coquille grossie une fois et demie, vue en dessus.
Fig. 22. La même, montrant l'ouverture.
Fig. 23. Variété de la même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Neritina Saincenyensis, Desh.

Fig. 25. Grossie deux fois, vue en dessus.
Fig. 26. La même, vue en dessous.

Neritina gratiosa, Desh.

Fig. 27. Coquille grossie trois fois, vue en dessus.
Fig. 28. La même, montrant l'ouverture.
Fig. 29. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXVII.

Natica Blainvillei, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue de profil.

Natica Merciniensis, Desh.

Fig. 3. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 4. La même, vue de profil.
Fig. 5. Portion grossie de la surface.

Natica Levesquei, d'Orb.

Fig. 6. Grossie une fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 7. La même, vue en dessus.

Natica splendida, Desh.

Fig. 8. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 9. La même, vue en dessus.
Fig. 10. Portion grossie de la surface.

Natica sinuosa, d'Orb.

Fig. 11. Grossie une fois et demie, montrant l'ouverture.
Fig. 12. La même, vue de profil.
Fig. 13. L'ombilic grossi.

Natica insolita, Desh.

Fig. 14. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 15. La même, vue de profil.

Natica Forbesi, Desh.

Fig. 16. De grandeur naturelle montrant l'ouverture.
Fig. 17. La même, vue de profil.

Natica Deshayesiana, Nyst.

Fig. 18. De grandeur naturelle, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 19. La même, vue en dessus.

Natica Matheroni, Desh.

Fig. 20. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 21. La même, vue en dessus.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Natica tenuicula, Desh.

Fig. 23. De grandeur naturelle, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 24. La même, vue de profil.
Fig. 25. L'opercule, surface externe.

Natica epiglottinoides, Desh.

Fig. 26. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 27. La même, vue de profil.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXVIII.

Natica Hantoniensis, Sow.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. La même, vue de profil.

Natica separata, Desh.

Fig. 4. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue de profil.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Natica venusta, Desh.

Fig. 7. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue de profil.

Natica Calvimontana, Desh.

Fig. 9. Grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 10. La même, vue de profil.

Natica occulta, Desh.

Fig. 11. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 12. La même, vue de profil.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Natica Hamiltoni, Desh.

Fig. 14. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 15. La même, vue de profil.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Natica Stoppanii, Desh.

Fig. 17. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 18. La même, vue de profil.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Natica paludinæformis, d'Orb.

Fig. 20. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 21. La même, vue de profil.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Natica lignitarum, Desh.

Fig. 23. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 24. La même, vue de profil.

Natica consobrina, Desh.

Fig. 25. Grossie d'un tiers, montrant l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue de profil.

Natica exerta, Desh.

Fig. 27. Grossie d'un tiers, l'ouverture vue de face.
Fig. 28. La même, vue de profil.
Fig. 29. Opercule du Natica Hantoniensis, de grandeur naturelle, vue en dessus.
Fig. 30. Portion très-grossie, prise au voisinage du sommet, montrant la structure toute particulière des sillons rayonnants.

PLANCHE LXIX.

Natica Nystii, d'Orb.

Fig. 1. Coquille grossie d'un quart, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue de profil.

Natica micromphalus, Sandberger.

Fig. 3. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 4. La même, vue de profil.

VAR. *conica.*

Fig. 5. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 6. La même, vue de profil.

Natica Picteti, Desh.

Fig. 7. Coquille grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 8. La même, vue de profil.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Natica abducta, Desh.

Fig. 10. Grandeur naturelle montrant l'ouverture.
Fig. 11. La même, vue de profil.

Natica repanda, Desh.

Fig. 12. De grandeur naturelle l'ouverture vue de face.
Fig. 13. La même, vue de profil.

Deshayesia parisiensis, Raulin.

Fig. 14. Individu type du genre, de grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 15. Le même, vu de profil.
Fig. 16. Individu jeune, montrant l'ouverture.
Fig. 17. La même, vue en dessus.
Fig. 18. Variété à quatre grosses dents, de grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 19. La même, vue en dessus.

Sigaretus politus, Desh.

Fig. 20. De grandeur naturelle, vue en dessous.
Fig. 21. Le même, vu en dessus.
Fig. 22. Le même, vu de profil.

Sigaretus Levesquei, Recluz.

Fig. 23. Coquille grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 24. La même, vue en dessus.
Fig. 25. La même vue de profil.
Fig. 26. Grandeur naturelle.

Natica producta, Desh.

Fig. 27. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 28. La même, vue de profil.

PLANCHE LXX.

Natica Caillati, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue de profil.
Fig. 5. Grandeur naturelle.

Natica pilula, Desh.

Fig. 3. Grossie d'un tiers, l'ouverture vue de face.
Fig. 4. La même, vue de profil.

Natica Gouberti, Desh.

Fig. 6. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 7. La même, montrant la spire de face.
Fig. 8. La même, vue de profil.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Natica semiclausa, Desh.

Fig. 10. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. La même, vue de profil.

Natica obliquata, Desh.

Fig. 12. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 13. La même, vue de profil.

Natica turbinata, Desh.

Fig. 14. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 15. La même, de profil.

Natica microglossa, Desh.

Fig. 16. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 17. La même, vue de profil.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Natica Edwardsi, Desh.

Fig. 19. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 20. La même, vue de profil.

Natica abscondita, Desh.

Fig. 21. Grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 22. La même, vue de profil.
Fig. 23. Portion très-grossie, montrant les ponctuations.

Natica grossa, Desh.

Fig. 24. Variété oblongue, de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 25. Variété sphérique, vue en dessus.
Fig. 26. Type de l'espèce, montrant l'ouverture.

PLANCHE LXXI.

Natica hybrida, Lamk.

Fig. 1. Individu de grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. Le même, vu de profil.

Natica ambulacrum, Sow.

Fig. 3. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 4. La même, vue de profil.
Fig. 5. La spire, vue de face.

Natica Brongniarti, Desh.

Fig. 6. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 7. La même, vue de profil.

Natica grata, Desh.

Fig. 8. La spire, vue de face.
Fig. 9. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 10. La même, de profil.

Natica Edwardsi, Desh. (Var.).

Fig. 11. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 12. La même, vue de profil.

PLANCHE LXXII.

Natica Heberti, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue de profil.

Natica Dameriacensis, Desh.

Fig. 3. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 4. La même, vue de profil.

Natica tuba, Desh.

Fig. 5. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 6. La même, vue de profil.

Natica specialis, Desh.

Fig. 7. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 8. La même, vue de profil.

Natica perforata, Desh.

Fig. 9. Grossie une fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 10. La même, vue de profil.
Fig. 11. L'ombilic grossi.

Natica munda, Desh.

Fig. 12. Grossie d'un tiers, montrant l'ouverture.
Fig. 13. La même, vue de profil.

Natica punctura, Desh.

Fig. 14. Grossie deux fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 15. La même, vue de profil.

Natica rustica, Desh.

Fig. 16. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 17. La même, vue de profil.

Cancellaria Maglorii, Mellev.

Fig. 18. Coquille grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Cancellaria separata, Desh.

Fig. 20. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 21. La même vue de profil.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Cancellaria spectabilis, Desh.

Fig. 23. Coquille grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 24. La même, vue en dessus.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Cancellaria canaliculata, Desh.

Fig. 26. Grossie trois fois, présentant l'ouverture.
Fig. 27. Grandeur naturelle.
Fig. 28. Portion grossie du bord supérieur du dernier tour.

Cancellaria quantula, Desh.

Fig. 29. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Cancellaria fusiformis, Desh.

Fig. 31. Grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXXIII.

Cancellaria speciosa, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Cancellaria angusta, Watelet.

Fig. 4. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.

Cancellaria interrupta, Desh.

Fig. 5. Grossie trois fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 6. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Cancellaria dentifera, Desh.

Fig. 8. Grossie quatre fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 9. Portion très-grossie de la surface.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Cancellaria nana, Desh.

Fig. 11. Grandie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Cancellaria angulifera, Desh.

Fig. 13. Grossie quatre fois, vue en dessus.
Fig. 14. La même, montrant l'ouverture.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Cancellaria diadema, Watelet.

Fig. 16. Grossie trois fois, vue de face.
Fig. 17. Portion grossie montrant la rampe de la spire et l'extrémité des côtes renversée au-dessus d'elle.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Cancellaria ornata, Desh.

Fig. 19. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Cancellaria subevulsa, d'Orb.

Fig. 21. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 22. La même, vue en dessus.
Fig. 23. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Cancellaria dubia, Desh.

Fig. 25. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Cerithium diastoma, Desh.

Fig. 28. Coquille grossie quatre fois, l'ouverture de face.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. La même, montrant l'ouverture de profil.
Fig. 31. La même, vue en dessus.

Cerithium semiplicatum, Desh.

Fig. 32. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 33. L'ouverture vue de profil.

Cerithium Fayellense, Desh.

Fig. 34. Grossie six fois, ouverture vue de face.
Fig. 35. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 36. Portion très-grossie.
Fig. 37. Grandeur naturelle.

Cerithium dulciculum, Desh.

Fig. 38. Grossie dix fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 39. L'ouverture vue de profil.
Fig. 40. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXXIV.

Cerithium Munieri, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. Portion très-grossie de la surface.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Cerithium carinulatum, Desh.

Fig. 4. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue de profil.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Cerithium difficile, Desh.

Fig. 7. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 8. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Cerithium Acummiense, Lamk.

Fig. 10. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. Portion très-grossie du dernier tour.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Cerithium pupina, Desh.

Fig. 13. Grossie quinze fois, montrant l'ouverture.
Fig. 14. La même, vue en dessus.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Cerithium perelegans, Desh.

Fig. 16. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Var. *angusta.*

Fig. 25. Grossie six fois.
Fig. 26. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Var. *trilirata.*

Fig. 29. Grossie six fois, l'ouverture mutilée montrant les plis columellaires.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Cerithium trigeminatum, Desh.

Fig. 18. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Cerithium Baudoni, Desh.

Fig. 20. Grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 21. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Cerithium inæquiliratum, Desh.

Fig. 23. Tronçon grossi trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Cerithium inabsolutum, Desh.

Fig. 28. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.

Cerithium Beyrichi, Desh.

Fig. 31. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 32. Projection du dernier tour, montrant l'ombilic.
Fig. 33. Grandeur naturelle.

Cerithium acutangulum, Desh.

Fig. 34. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 35. Variété de la même, montrant l'ouverture.

Cerithium Passyi, Desh.

Fig. 36. Grossie d'un tiers, vue de face.
Fig. 37. Portion très-grossie, comprenant une varice.

Cerithium felix, Desh.

Fig. 38. Grossie deux fois et demie, montrant l'ouverture.
Fig. 39. Grandeur naturelle.

Cerithium Wateleti, Desh.

Fig. 40. Grossie d'une demi-fois, montrant l'ouverture de face.

PLANCHE LXXV.

Cerithium Hornesi, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. Grandeur naturelle.

Cerithium minuatum, Desh.

Fig. 3. Grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Cerithium Archimedis, Desh.

Fig. 5. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Cerithium quinquesulcatum, Desh.

Fig. 7. Grossie dix fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Cerithium trifarium, Desh.

Fig. 9. Grossie sept fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Cerithium semicristatum, Baudon.

Fig. 11. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Cerithium indecoratum, Desh.

Fig. 13. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Cerithium Maresi, Desh.

Fig. 15. Grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Cerithium limbatum, Desh.

Fig. 17. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Cerithium acus, Desh.

Fig. 19. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 20. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

Cerithium triliratum, Desh.

Fig. 21. Grossie huit fois, l'ouverture de face.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Cerithium imperforatum, Desh.

Fig. 23. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Cerithium diadema, Desh.

Fig. 25. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 26. Grandeur naturelle.

Cerithium quadricingulatum, Desh.

Fig. 27. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Cerithium pulcherrimum, Desh.

Fig. 29. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 30. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

Cerithium secale, Desh.

Fig. 31. Grossie sept fois, montrant l'ouverture.
Fig. 32. La même, vue en dessus.
Fig. 33. Grandeur naturelle.

Cerithium dulce, Desh.

Fig. 34. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 35. Extrémité postérieure très-grossie.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

Cerithium Escheri, Desh.

Fig. 37. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.

Cerithium Picteti, Desh.

Fig. 38. Un peu plus grande que nature, montrant l'ouverture.

PLANCHE LXXVI.

Cerithium parisiense, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle.

Cerithium rugatum, Desh.

Fig. 2. Coquille grossie d'une fois et demie, montrant l'ouverture.
Fig. 3. L'ouverture vue de profil.
Fig. 4. Portion grossie de l'avant-dernier tour.

Cerithium Dameriacense, Desh.

Fig. 5. Un peu plus grande que nature, l'ouverture vue de face.
Fig. 6. L'ouverture vue de profil.
Fig. 7. Portion grossie de l'avant-dernier tour.

Cerithium clandestinum, Desh.

Fig. 8. Grossie d'un tiers, montrant l'ouverture.
Fig. 9. L'ouverture vue de profil.
Fig. 10. Portion grossie de l'avant-dernier tour.

Var. *tuberculosa*.

Fig. 11. Grossie d'un tiers, l'ouverture vue de face.
Fig. 12. L'ouverture vue de profil.
Fig. 13. Portion grossie.

Cerithium Bellovacinum, Desh.

Fig. 14. Coquille de grandeur naturelle.
Fig. 15. Portion très-grossie du sixième tour de spire.

Cerithium Piettei, Desh.

Fig. 16. Grossie dix fois, montrant l'ouverture.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Cerithium tuba, Desh.

Fig. 18. Un peu plus grande que nature, l'ouverture vue de face.
Fig. 19. La même, vue de profil.

Cerithium Semperi, Desh.

Fig. 20. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 21. L'ouverture vue de profil.

Cerithium Calvimontanum, Desh.

Fig. 22. Fragment du dernier tour, de grandeur naturelle.

Cerithium contabulatum, Desh.

Fig. 23. Coquille grossie cinq fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 24. De grandeur naturelle.

PLANCHE LXXVII.

Cerithium incomptum, Dixon.

Fig. 1. Coquille réduite d'un tiers, montrant l'ouverture.

Cerithium Brimonti, Desh.

Fig. 2. Un peu grossie, l'ouverture vue de face.
Fig. 3. L'ouverture vue de profil.
Fig. 4. Portion très-grossie de la surface.

Cerithium Grignonense, Desh.

Fig. 5. Coquille grossie deux fois.
Fig. 6. Vue de profil pour indiquer la forme de l'ouverture.
Fig. 7. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

Cerithium æquatum, Desh.

Fig. 8. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 9. L'ouverture vue de profil.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Cerithium constrictum, Desh.

Fig. 11. Coquille de grandeur naturelle.

Cerithium crassicostatum, Desh.

Fig. 12. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Cerithium goniophorum, Desh.

Fig. 14. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.

Cerithium editum, Desh.

Fig. 15. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.

Cerithium jucundum, Desh.

Fig. 16. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 17. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Cerithium consobrinus, Desh.

Fig. 19. Un peu plus grande que nature, l'ouverture vue de face.
Fig. 20. Variété vue de même.

Cerithium circinatum, Desh.

Fig. 21. Un peu plus grande que nature, l'ouverture vue de face.

Cerithium proavus, Desh.

Fig. 22. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.

Cerithium abbreviatum, Desh.

Fig. 23. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 24. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Cerithium Jeurense, Desh.

Fig. 26. Grossie sept fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 27. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXXVIII.

Cerithium cornucopiæ, Sow.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.

Cerithium sculptatum.

Fig. 2. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 3. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Cerithium suessoniense, Desh.

Fig 5. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.

Cerithium intermissum, Desh.

Fig. 6. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 7. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

N. B. — La figure 9, qui devait représenter l'ouverture de profil et au trait, a été oubliée par le dessinateur.

Cerithium Catalaunense, Desh.

Fig. 10. Coquille grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 11. L'ouverture vue de profil.
Fig. 12. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Cerithium intangibile, Desh.

Fig. 14. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 15. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Cerithium Bianconii, Desh.

Fig. 17. Coquille un peu grossie, l'ouverture vue de face.

Cerithium cylindraceum, Desh.

Fig. 18. Grossie deux fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 19. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Cerithium tæniolatum, Desh.

Fig. 21. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.

Cerithium capillaceum, Desh.

Fig. 22. Grossi cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 23. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Cerithium Philipardi, Watelet.

Fig. 25. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 26. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Cerithium gibbosulum, Desh.

Fig. 28. Grossie deux fois, l'ouverture de face.
Fig. 29. L'ouverture vue de profil.
Fig. 30. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

Cerithium tenuistriatum, Desh.

Fig. 31. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 32. L'ouverture vue de profil.
Fig. 33. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

VAR. *quadrisulcata.*

Fig. 34. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.

PLANCHE LXXIX.

Cerithium auversianum, d'Orb.

Fig. 1. Petit individu de grandeur naturelle.

Cerithium diastomoides, Desh.

Fig. 2. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Cerithium prælongum, Desh.

Fig. 4. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 5. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Cerithium Labechei, Desh.

Fig. 7. Grossie une fois et demie, l'ouverture vue de face.

Cerithium sulciferum, Desh.

Fig. 8. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 9. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 10. Portion très-grossie de la variété.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Cerithium Cuisense, Desh.

Fig. 12. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 13. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Cerithium tritorquatum, Desh.

Fig. 15. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 16. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Cerithium accedens, Desh.

Fig. 18. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 19. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Cerithium alveolatum, Desh.

Fig. 21. Grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 22. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Cerithium cyclostomoides, Desh.

Fig. 24. Coquille grossie six fois, présentant l'ouverture.
Fig. 25. Ouverture vue de profil.
Fig. 26. Grandeur naturelle.

Cerithium mutatum, Desh.

Fig. 27. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Cerithium parvicostatum, Watelet.

Fig. 29. Grossie trois fois, présentant l'ouverture.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Cerithium mundulum, Desh.

Fig. 31. Grossie quatre fois, présentant l'ouverture.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

Cerithium pervium, Desh.

Fig. 33. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 34. Base du dernier tour.
Fig. 35. Grandeur naturelle.

Cerithium apertum, Desh.

Fig. 36. Grossie trois fois, l'ouverture de face.
Fig. 37. Base du dernier tour, perforation ombilicale.
Fig. 38. Grandeur naturelle.

Cerithium deceptor, Desh.

Fig. 39. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 40. Base du dernier tour, perforation ombilicale.
Fig. 41. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXXX.

Cerithium trochleare, Lamk.

Fig. 1. Variété : grossie deux fois, présentant l'ouverture.
Fig. 2. Variété : grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2a. Grandeur naturelle.
Fig. 3. Variété : un peu plus grande que nature, l'ouverture entière vue de face.
Fig. 4. Ouverture de la même vue de profil.
Fig. 5. Variété : d'un tiers plus grande que nature, présentant l'ouverture.
Fig. 6. Variété : à peine grossie, l'ouverture vue de face.
Fig. 7. Variété (*Cerithium diaboli*) : grossie d'un tiers.
Fig. 8. Var. *bipartita :* grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 14. Variété : grossie trois fois, l'ouverture vue de face.

Cerithium conjunctum, Desh.

Fig. 9. Coquille grossie deux fois, présentant l'ouverture.
Fig. 10. L'ouverture vue de profil.
Fig. 11. Portion grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 12. Variété : grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 13. Variété : grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 16. Variété : de grandeur naturelle, ouverture de face.

Cerithium dubium, Desh.

Fig. 15. Grossie deux fois, vue du côté de l'ouverture.

Cerithium multilineatum, Desh.

Fig. 17. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.

Cerithium plicatum, Desh.

Fig. 18. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 19. L'ouverture vue de profil.

Cerithium elegans, Brug.

Fig. 20. Coquille grossie d'un tiers, l'ouverture de face.
Fig. 21. L'ouverture vue de profil.
Fig. 22. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 23. Variété : Grossie d'un tiers, montrant l'ouverture.
Fig. 24. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

Cerithium Lamarckii, Brongn.

Fig. 25. Grossie une fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 26. Portion grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 27. Var. *microstoma :* grossie d'un tiers, montrant l'ouverture.

Cerithium dissitum, Desh.

Fig. 28. Coquille grossie deux fois et demie, présentant l'ouverture.
Fig. 29. L'ouverture vue de profil.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXXXI.

Cerithium paratum, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.

Cerithium regulare, Desh.

Fig. 2. Coquille grossie six fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 3. La même, vue de profil.
Fig. 4. La même, montrant la base du dernier tour.
Fig. 5. Grandeur naturelle.

Cerithium subobtusum, d'Orb.

Fig. 6. Grossie six fois, montrant l'ouverture de face.
Fig. 7. La même, vue de profil.
Fig. 8. La même, montrant la base du dernier tour.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Cerithium commune, Desh.

Fig. 10. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 12. La même, montrant la base du dernier tour.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Cerithium absconditum, Desh.

Fig. 14. Coquille grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 15. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 16. La même, montrant la base du dernier tour.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Cerithium turbinopsis, Desh.

Fig. 18. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 19. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 20. La même, montrant la base du dernier tour.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

Triforis inversus, Desh.

Fig. 22. Les deux derniers tours grossis six fois, l'ouverture entière vue de face.
Fig. 23. Les mêmes, montrant l'ouverture de profil.

Cerithium incommodum, Desh.

Fig. 24. Coquille grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Triforis Passyi, Desh.

Fig. 26. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Triforis bitubulatus, Baudon.

Fig. 28. Coquille grossie cinq fois, l'ouverture vue de profil.
Fig. 29. Le dernier tour, vu du côté gauche.
Fig. 30. Le même, montrant la base.
Fig. 31. Portion très-grossie de la surface.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

Triforis inclitus, Desh.

Fig. 33. Le dernier tour, grandeur naturelle, ouverture vue de face.
Fig. 34. Le même, vu en dessus.
Fig. 34[a]. Portion très-grossie de la surface.

Cerithium fasciatum.

Fig. 35. Coquille grossie cinq fois, du côté de l'ouverture.
Fig. 36. Grandeur naturelle.

Cerithium polygyratum, Watelet.

Fig. 37. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 38. Portion très-grossie du dernier tour.
Fig. 39. Grandeur naturelle.

Triforis minuatus, Desh.

Fig. 40. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 41. La base du dernier tour.
Fig. 42. Le dernier tour, vu de profil.
Fig. 43. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXXXII.

Triforis bacillus, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. Le dernier tour grossi quatre fois, l'ouverture de trois quarts.
Fig. 3. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 4. La même au trait, montrant la base.
Fig. 5. Grandeur naturelle.

Triforis obliquatus, Desh.

Fig. 6. Grossie trois fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Triforis conoidalis, Rouault.

Fig. 8. Grossie tois frois, montrant l'ouverture.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Triforis biplicatus, Rouault.

Fig. 10. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Triforis singularis, Desh.

Fig. 12. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 13. Partie très-grossie de la surface.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Triforis ambiguus, Desh.

Fig. 15. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 16. Portion très-grossie de la surface.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Triforis asper, Desh.

Fig. 18. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 19. Portion très-grossie de la surface.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Triforis costulatus, Desh.

Fig. 21. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Triforis inæquipartitus, Desh.

Fig. 23. Coquille grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 24. Portion très-grossie de la surface.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Cerithium Bruguieri, Desh.

Fig. 26. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.

Cerithium trivittatum, Desh.

Fig. 27. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.

Cerithium auriculatum, Desh.

Fig. 28. Un peu plus grand que nature, l'ouverture vue de face.
Fig. 29. Le même, vu en dessus.

Cerithium Modunense, Desh.

Fig. 30. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 31. Portion très-grossie de la surface.

Cerithium inopinatum, Desh.

Fig. 32. Un peu grossi, montrant l'ouverture.

Cerithium Jeurense, Desh.

Fig. 33. Grossi cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 34. Portion très-grossie de la surface
Fig. 35. Grandeur naturelle.

Cerithium Fischeri, Desh.

Fig. 36. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.

Cerithium trinodosum, Desh.

Fig. 37. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 38. Portion grossie de la surface.

PLANCHE LXXXIII.

Ficula pannus, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Portion très-grossie.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Ficula fragilis, Desh.

Fig. 5. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 6. La même, vue en dessus.
Fig. 7. Portion très-grossie de la surface.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Ficula distans, Desh.

Fig. 9. Fragment grossi deux fois, vu en dessus.

Pyrula Smithi? Sow.

Fig. 10. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. La même, vue en dessus.

Turbinella pulcherrima, Desh.

Fig. 12. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 13. La même, vue en dessus.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Turbinella minor, Desh.

Fig. 15. Coquille grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 16. La même, vue en dessus.

Fusus Mariæ, Mellev.

Fig. 17. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 18. La même, vue en dessus.

Fusus planicostatus, Mellev.

Fig. 19. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 20. Le même, vu en dessus.

Fusus globatus, Desh.

Fig. 21. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 22. Le même, vu en dessus.

Fusus seminudus, Desh.

Fig. 23. Coquille grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 24. La même, vue en dessus.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Fusus breviusculus, Desh.

Fig. 26. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 27. La même, vue en dessus.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Fusus striolatus, Desh.

Fig. 29. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 30. La même, vue en dessus.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXXXIV.

Fusus panniculus, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Fusus costuosus, Desh.

Fig. 4. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Fusus neglectus, Desh.

Fig. 7. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 8. La même, vue en dessus.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Fusus exceptiunculus, Desh.

Fig. 10. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 11. La même, vue en dessus.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Fusus dissimilis, Desh.

Fig. 13. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 14. La même, vue en dessus.

Fusus bifasciatus, Desh.

Fig. 15. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 16. La même, vue en dessus.

Fusus speciosus, Desh.

Fig. 17. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 18. La même, vue en dessus.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Fusus decipiens, Desh.

Fig. 20. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 21. La même, vue en dessus.

Fusus humilis, Desh.

Fig. 22. Coquille grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 23. La même, vue en dessus.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Fusus inchoatus, Desh.

Fig. 25. Grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Fusus Jucundus, Desh.

Fig. 28. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Fusus minuatus.

Fig. 31. Grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 32. La même, vue en dessus.
Fig. 33. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXXXV.

Fusus latus, Sow.

Fig. 1. Coquille grossie d'un tiers, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.

Fusus subscalarinus, d'Orb.

Fig. 3. Grossie deux fois, l'ouverture vué de face.
Fig. 4. La même, vue en dessus.
Fig. 5. Portion très-grossie de la surface.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Fusus Speyeri, Desh.

Fig. 7. Coquille de grandeur naturelle.

Fusus Bervillei, Desh.

Fig. 8. Grossie d'un tiers, l'ouverture de face.
Fig. 9. La même, vue en dessus.
Fig. 10. Portion très-grossie.

Fusus intortus, Lamk.

Fig. 11. De grandeur naturelle, l'ouverture de face.
Fig. 12. La même, vue en dessus.

Fusus interstriatus, Desh.

Fig. 13. Grossi trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 14. La même, vue en dessus.
Fig. 15. Portion très-grossie.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Fusus Muricinus, Desh.

Fig. 17. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 18. La même, vue en dessus.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Fusus Lamberti, Desh.

Fig. 20. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 21. La même, vue en dessus.
Fig. 22. Portion très-grossie du dernier tour.

Fusus Dameriacensis, Desh.

Fig. 23. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 24. La même, vue en dessus.

Fusus denudatus, Desh.

Fig. 25. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. De grandeur naturelle.

PLANCHE LXXXVI.

Fusus interpositus, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie d'un tiers, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Portion grossie du dernier tour.

Triton formosum, Desh.

Fig. 4. De grandeur naturelle, ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Portion très-grossie du dernier tour.

Triton polygonoides, Desh.

Fig. 7. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue en dessus.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Triton scabriusculum, Desh.

Fig. 10. Grossie trois fois, ayant l'ouverture de face.
Fig. 11. La même, vue en dessus.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Triton Lejeunii, Mellev.

Fig. 13. Grossie trois fois, présentant l'ouverture.
Fig. 14. La même, vue en dessus.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Murex Deslongchampsi, Desh.

Fig. 16. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 17. La même, vue en dessus.

Fusus Rigaulti, Desh.

Fig. 18. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.

Fusus cylindraceus, Desh.

Fig. 19. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Triton antiquum, Desh.

Fig. 21. Grossie du double, montrant l'ouverture.
Fig. 22. La même, vue en dessus.

Triton Flandricum, Koninck.

Fig. 23. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 24. La même, vue en dessus.

Triton Colubrinum, Lamk.

Fig. 25. Grossie du double, l'ouverture vue de face.
Fig. 26. La même, vue en dessus.
Fig. 27. Grandeur naturelle.
Fig. 28. Portion très-grossie du dernier tour.

Fusus Herouvallensis, Desh.

Fig. 29. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 30. La même, vue en dessus.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXXXVII.

Triton viperinum, Lamk.

Fig. 1. Coquille grossie deux fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Triton inornatum, Desh.

Fig. 4. Grossie deux fois et demie, montrant l'ouverture.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Triton Dumortieri, Baudon.

Fig. 7. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue en dessus.
Fig. 9. Portion très-grossie du dernier tour.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Murex capito, Philippi.

Fig. 9ª. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 10ª. La même, vue en dessus.

Murex fusoides, Desh.

Fig. 11. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 12. La même, vue en dessus.

Murex Auversiensis, Desh.

Fig. 13. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 14. La même, vue en dessus.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Mure Bernayi, Desh.

Fig. 16. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 17. La même, vue en dessus.

Murex depauperatus, Desh.

Fig. 18. Grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 19. La même, vue en dessus.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Murex formosus, Desh.

Fig. 21. Coquille grossie huit fois, montrant l'ouverture.
Fig. 22. La même, vue en dessus.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Murex Caillati, Desh.

Fig. 24. Grossie du double, montrant l'ouverture.
Fig. 25. La même, vue en dessus.
Fig. 26. Portion grossie de la surface.

Murex foliaceus, Desh.

Fig. 27. Grossie quatre fois, l'ouverture de face.
Fig. 28. La même, vue en dessus.
Fig. 29. Portion très-grossie du dernier tour.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

PLANCHE LXXXVIII.

Murex Chapuisi, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie deux fois, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Murex flexuosus, Desh.

Fig. 4. Grandie d'un tiers, montrant l'ouverture.
Fig. 5. La même, vue en dessus.

Typhis cuniculosus, Nyst.

Fig. 6. Grossie du double, montrant l'ouverture.
Fig. 7. La même, vue en dessus.

Murex multistriatus, Desh.

Fig. 8. Fragment grossi du double, montrant l'ouverture.
Fig. 9. Le même, vu en dessus.
Fig. 10. Portion très- grossie du dernier tour.

Typhis coronatus, Desh.

Fig. 11. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 12. La même, vue en dessus.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Murex conspicuus, Braun.

Fig. 14. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 15. La même, vue en dessus.

Rostellaria Marceauxi, Desh.

Fig. 16. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 17. La même, vue en dessus.

Rostellaria Dewalquei, Desh.

Fig. 18. De grandeur naturelle, présentant l'ouverture.

PLANCHE LXXXIX.

Rostellaria Geoffroyi, Watelet.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, présentant l'ouverture et toute la surface inférieure.

Chenopus analogus, Desh.

Fig. 2. Coquille grossie quatre fois, vue en dessus.
Fig. 3. La même, montrant l'ouverture.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Chenopus dispar, Desh.

Fig. 5. Grossie trois fois, vue en dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Rostellaria mirabilis, Desh.

Fig. 7. Coquille grossie d'un tiers, montrant l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue en dessus.
Fig. 9. Portion grossie de l'avant-dernier tour.

Rostellaria Dewalquei, Desh.

Fig. 10. Coquille de grandeur naturelle, vue en dessus.

PLANCHE XC.

Rostellaria Geoffroyi, Watelet.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, vue en dessus.

Rostellaria incrassata, Desh.

Fig. 2. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 3. La même, vue en dessus.
Fig. 4. Section du bord droit réduite de moitié.

Rostellaria lævigata, Desh.

Fig. 5. Coquille grossie d'un tiers, l'ouverture vue de face.
Fig. 6. La même, vue en dessus.

PLANCHE XCI.

Rostellaria athleta, d'Orb.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue de profil.

Rostellaria Cailliaudi, Desh.

Fig. 3. Coquille réduite au quart de sa grandeur, vue en dessus, destinée à servir de terme de comparaison pour l'étude de l'espèce précédente.

Chenopus speciosus, Schlotheim.

Fig. 4. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. L'avant-dernier tour grossi.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Rostellaria humerosa, Desh.

Fig. 8. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 9. La même, vue en dessus.

PLANCHE XCII.

Rostellaria Murchisoni, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.

Chenopus Heberti, Desh.

Fig. 3. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.

Rostellaria lucida, Sow.

Fig. 4. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Rostellaria interrupta, Desh.

Fig. 8. Grossie deux fois.
Fig. 9. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

Rostellaria gracilidigitata, Desh.

Fig. 10. Grossie d'un tiers, montrant l'ouverture.
Fig. 11. Fragment du bord droit, vu en dessus.

Rostellaria turgida, Desh.

Fig. 12. De grandeur naturelle, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 13. La même, vue de profil.

Terebellum Isabella, Desh.

Fig. 14. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 15. La même, vue de profil.
Fig. 16. La même, vue en dessus.

Cassidaria sulcaria, Desh.

Fig. 17. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 18. La même, vue en dessus.

Cassidaria prætiosa, Desh.

Fig. 19. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 20. La même, vue en dessus.

PLANCHE XCIII.

Cassidaria retusa, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, vue de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Portion très-grossie de la surface.

Cassidaria singularis, Desh.

Fig. 4. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 5. La même, vue en dessus.

Cassidaria Buchii, Boll.

Fig. 6. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 7. La même, vue en dessus.
Fig. 8. Portion très-grossie de la surface.

Buccinum quæsitum, Desh.

Fig. 9. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 10. La même, vue en dessus.
Fig. 11. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Buccinum acies, Watelet.

Fig. 13. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 14. La même, vue en dessus.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Buccinum Desorii, Desh.

Fig. 16. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 17. La même, vue en dessus.

Buccinum inæquilíratum, Desh.

Fig. 18. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 19. La même, vue en dessus.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Buccinopsis sulcatus, Desh.

Fig. 21. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 22. La même, vue en dessus.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Buccinum cylindraceum, Desh.

Fig. 24. Coquille grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 25. La même, vue en dessus.
Fig. 26. Grandeur naturelle.

Buccinum latum, Desh.

Fig. 27. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 28. La même, vue en dessus.

Buccinopsis mirabilis, Desh.

Fig. 29. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 30. La même, vue en dessus.
Fig. 31. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

PLANCHE XCIV.

Buccinum Anversiense, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Buccinum Rottæi, Baudon.

Fig. 4. Grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Buccinum Gossardi, Nyst.

Fig. 7. Type de l'espèce, grossi une fois et demie.
Fig. 8. Le même, vu en dessus.
Fig. 9. Var. β.) Grossie deux fois et demie l'ouverture vue de face.
Fig. 10. La même, vue en dessus.
Fig. 11. Grandeur naturelle.
Fig. 12. Var. γ.) Grossie deux fois et demie, montrant l'ouverture.
Fig. 13. La même, vue en dessus.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Purpura monoplex, Desh.

Fig. 15. Coquille grossie d'un quart, montrant l'ouverture.
Fig. 16. La même, vue en dessus.

Buccinum deceptum, Desh.

Fig. 17. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 18. La même, vue en dessus.
Fig. 19. Portion très-grossie de la surface.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Purpura Heberti, Desh.

Fig. 21. Grossie deux fois, présentant l'ouverture.
Fig. 22. La même, vue en dessus.

Purpura funiculosa, Desh.

Fig. 23. Grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 24. La même, vue en dessus.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Purpura crassilabrum, Desh.

Fig. 26. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 27. La même, vue en dessus.

Ricinula ringens, Desh.

Fig. 28. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

PLANCHE XCV.

Pleurotoma approximata, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue de profil.

Pleurotoma glabrata, Lamk.

Fig. 3. Coquille grossie d'un tiers, l'ouverture vue de face.
Fig. 4. La même, vue de profil.

Pleurotoma denudata, Desh.

Fig. 5. Coquille grossie d'un tiers, l'ouverture vue de face.
Fig. 6. La même, vue de profil.

Pleurotoma distorta, Desh.

Fig. 7. Grossie trois fois, montrant l'ouverture vue de face.
Fig. 8. La même, vue de profil.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Buccinum derelictum, Desh.

Fig. 10. Grossie d'une demi-fois, montrant l'ouverture.
Fig. 11. La même, vue de profil.

Pleurotoma interposita, Desh.

Fig. 12. Grossie d'une demi-fois, montrant l'ouverture.
Fig. 13. La même, vue de profil.

Borsonia mitræformis, Desh.

Fig. 14. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 15. La même, vue de profil.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Pleurotoma inæquistriata, Desh.

Fig. 17. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 18. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Borsonia Calvimontana, Desh.

Fig. 20. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 21. La même, vue de profil.
Fig. 22. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

Borsonia minor, Desh.

Fig. 23. Coquille grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 24. La même, vue de profil.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Borsonia turbinelloides, Desh.

Fig. 26. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 27. La même, vue de profil.
Fig. 28. Grandeur naturelle.

Borsonia acutata, Desh.

Fig. 29. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 30. La même, vue de profil.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

Pleurotoma semicostulata, Desh.

Fig. 32. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 33. La même, vue de profil.
Fig. 34. Grandeur naturelle.

PLANCHE XCVI.

Borsonia incerta, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie trois fois, montrant l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue de profil.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Borsonia angusta, Desh.

Fig. 4. Coquille grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue de profil.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Borsonia marginata, Desh.

Fig. 7. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 8. La même, vue de profil.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Borsonia Bellardii, Desh.

Fig. 10. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 11. La même, vue de profil.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Borsonia obesula, Desh.

Fig. 13. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 14. La même, vue de profil.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Pleurotoma ecaudata, Desh.

Fig. 16. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 17. La même, vue de profil.
Fig. 18. Portion très-grossie de la surface.

Pleurotoma columnella, Desh.

Fig. 19. Grossie cinq fois, montrant l'ouverture.
Fig. 20. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

Pleurotoma antiqua, Desh.

Fig. 21. Coquille de grandeur naturelle, vue en dessus.

Pleurotoma Loustaui, Desh.

Fig. 22. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 23. La même, vue de profil.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Pleurotoma Baudoni, Desh.

Fig. 25. Coquille grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 26. La même, vue de profil.

Pleurotoma Capellinii, Desh.

Fig. 27. Coquille grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 28. La même, vue de profil.

Pleurotoma erecta, Desh.

Fig. 29. Grossie deux fois, présentant l'ouverture de face.
Fig. 30. La même, vue de profil.
Fig. 31. Grandeur naturelle.

Pleurotoma quieta, Desh.

Fig. 32. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 33. La même, vue de profil.
Fig. 34. Grandeur naturelle.

Pleurotoma Chapuisi, Desh.

Fig. 35. Coquille grossie une fois et demie, montrant l'ouverture.
Fig. 36. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

PLANCHE XCVII.

Pleurotoma Lamberti, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue de côté.

Pleurotoma expedita, Desh.

Fig. 3. Coquille grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 4. La même, vue de profil.

Pleurotoma exornata, Desh.

Fig. 5. Coquille de grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 6. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

Pleurotoma distans, Desh.

Fig. 7. Grossie trois fois, montrant l'ouverture vue de face.
Fig. 8. La même, la présentant de côté.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Pleurotoma raricostulata, Desh.

Fig. 10. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. La même, vue de côté.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Pleurotoma catenula, Desh.

Fig. 13. Grossie du double, montrant l'ouverture vue de face.
Fig. 14. La même, vue de côté.
Fig. 15. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

Pleurotoma Larteti, Desh.

Fig. 16. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 17. La même, vue de profil.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

Pleurotoma decipiens, Desh.

Fig. 19. Grossie deux fois, montrant l'ouverture vue de face.
Fig. 20. La même, la montrant de côté.

Pleurotoma multigyrata, Desh.

Fig. 21. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 22. La même, vue de côté.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Pleurotoma Vaudini, Desh.

Fig. 24. Coquille grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 25. La même, vue de profil.
Fig. 26. Grandeur naturelle.

PLANCHE XCVIII.

Pleurotoma Nilssoni, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même, la présentant de côté.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Pleurotoma Cuisensis, Desh.

Fig. 4. Coquille grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue de profil.

Pleurotoma striatularis, Desh.

Fig. 6. Grossie deux fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 7. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 8. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour,
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Pleurotoma spreta, Desh.

Fig. 10. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Pleurotoma multigyrata, Var.

Fig. 13. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 14. La même, l'ouverture vue de côté.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

Pleurotoma Wateleti, Desh.

Fig. 16. Coquille grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 17. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

Pleurotoma seminuda, Desh.

Fig. 18. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 19. La même, montrant l'ouverture vue de côté.

Pleurotoma subelegans, d'Orb.

Fig. 20. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 21. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

Pleurotoma torquata, Desh.

Fig. 22. Grossie deux fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 23. La même, l'ouverture vue de côté.
Fig. 24. Grandeur naturelle.

Pleurotoma sublævigata, d'Orb.

Fig. 25. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 26. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 27. Portion grossie de l'avant-dernier tour.

Pleurotoma Hornesi, Desh.

Fig. 28. Grossie une fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 29. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 30. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

Pleurotoma Hornesi, Var. β).

Fig. 31. Grossie une fois et demie, montrant l'ouverture vue de face.
Fig. 32. La même, l'ouverture vue de côté.
Fig. 33. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

PLANCHE XCIX.

Borsonia Edwardsi, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie trois fois, montrant l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Pleurotoma quantula, Desh.

Fig. 4. Coquille grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue du côté droit.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Pleurotoma Dameriacensis, Desh.

Fig. 7. Grossie quatre fois, montrant l'ouverture vue de face.
Fig. 8. La même, l'ouverture vue du côté droit.
Fig. 9. Grandeur naturelle.

Pleurotoma perplexa, Desh.

Fig. 10. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. La même, vue de profil.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Pleurotoma Belgica, Münster.

Fig. 13. Coquille de grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 14. La même, vue du côté droit.

Pleurotoma Parkinsoni, Desh.

Fig. 15. Grossie deux fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 16. La même, vue de profil.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Pleurotoma Leunisii, Philippi.

Fig. 18. Grossie deux fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 19. La même, l'ouverture vue du côté droit.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Pleurotoma Duchasteli, Nyst.

Fig. 21. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 22. La même, l'ouverture vue de profil.

Pleurotoma Stoppanii, Desh.

Fig. 23. Coquille grandie d'une demi-fois montrant l'ouverture de face.
Fig. 24. La même, vue du côté droit.

Pleurotoma Prevosti, Desh.

Fig. 25. Grossie huit fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 26. La même, l'ouverture vue du côté droit.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

Pleurotoma costuosa, Desh.

Fig. 28. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 29. La même, vue de profil.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

Pleurotoma Sandbergeri, Desh.

Fig. 31. Coquille grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 32. Portion très-grossie de l'avant-dernier tour.

PLANCHE C.

Conus derelictus, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 2. La même montrant le bord droit de profil.

Conus Lebruni, Desh.

Fig. 3. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 4. La même, vue de profil.

Conus Calvimontanus, Desh.

Fig. 5. De grandeur naturelle, vue en dessus.
Fig. 6. Portion grossie de la spire.

Conus Defrancii, Desh.

Fig. 7. Coquille grossie de moitié, montrant l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue de profil.
Fig. 9. Portion très-grossie de la spire.

Conus turbinopsis, Desh.

Fig. 10. Grossie de moitié, l'ouverture vue de face.
Fig. 11. Portion très-grossie de la spire.

Conus incomptus, Desh.

Fig. 12. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de profil.
Fig. 13. La spire grossie.

Conus lineatus, Brander.

Fig. 14. Grossie de moitié, l'ouverture vue de face.
Fig. 15. La même, vue de profil.
Fig. 16. La spire grossie.

Conus disjunctus, Desh.

Fig. 17. Grossie deux fois, montrant l'ouverture de face.
Fig. 18. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 19. La spire grossie.

Conus acutus, Desh.

Fig. 20. Grossie une fois et demie, l'ouverture vue de face.
Fig. 21. La même, vue de profil.

Conus granatinus, Desh.

Fig. 22. Coquille grossie deux fois, l'ouverture de face.
Fig. 23. La même, vue de profil.

Conus nodulosus, Desh.

Fig. 24. Grossie deux fois, montrant l'ouverture vue de face.
Fig. 25. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 26. Portion très-grossie de la spire.

Conus symmetricus, Desh.

Fig. 27 Variété à spire allongée, grossie deux fois, montrant l'ouverture vue de face.
Fig. 28. La même, vue de profil.

PLANCHE CI.

Voluta Rigaultiana, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.

Voluta Edwardsi, Desh.

Fig. 2. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 3. La même, vue en dessus.

Voluta Hornesi, Desh.

Fig. 4. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue en dessus.

Voluta Bouci, Desh.

Fig. 6. De grandeur naturelle, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 7. La même, vue en dessus.

Voluta Heberti, Desh.

Fig. 8. De grandeur naturelle, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 9. La même, vue en dessus.

Voluta Wateleti, Desh.

Fig. 10. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 11. La même, vue en dessus.

PLANCHE CII.

Voluta Barrandii, Desh.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 2. La même, vue du côté opposé.

Voluta Goldfussi, Desh.

Fig. 3. De grandeur naturelle, offrant l'ouverture.
Fig. 4. La même, vue en dessus.

Voluta modesta, Mérian.

Fig. 5. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 6. La même, vue en dessus.

Voluta zonata, Desh.

Fig. 7. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 8. La même, vue en dessus.

Voluta maga, Edw.

Fig. 9. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 10. La même, vue en dessus.

Voluta Rathieri, Hébert.

Fig. 11. Grossie d'un tiers, l'ouverture vue de face.
Fig. 12. La même, vue en dessus.

Voluta Baudoni, Desh.

Fig. 13. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 14. La même, vue en dessus.

PLANCHE CIII.

Mitra mixta, Lamk.

Fig. 1. Coquille grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Mitra parisiensis.

Fig. 4. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 5. La même, vue en dessus.

Mitra aizyensis, Desh.

Fig. 6. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

Mitra prisca, Desh.

Fig. 8. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 9. La même, vue en dessus.
Fig. 10. Grandeur naturelle.

Mitra extranea, Desh.

Fig. 11. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 12. La même, vue en dessus.
Fig. 13. Grandeur naturelle.

Mitra inaspecta, Desh.

Fig. 14. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 15. La même, vue en dessus.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

Mitra hordeola, Desh.

Fig. 17. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 18. La même, vue en dessus.
Fig. 19. Grandeur naturelle.

Mitra Barbieri, Desh.

Fig. 20. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 21. La même, vue en dessus.
Fig. 22. Grandeur naturelle.

Mitra perminuta, Braun.

Fig. 23. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 24. La même, vue en dessus.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

Mitra angystoma, Desh.

Fig. 26. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 27. La même, vue en dessus.

Mitra olivula, Baudon.

Fig. 28. Grossie deux fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 29. La même, vue en dessus.
Fig. 30. Grandeur naturelle.

PLANCHE CIV.

Volvaria Lamarckii, Desh.

Fig. 1. Coquille grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 2. La même, vue en dessus.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

Marginella eburnea, Lamk.

Fig. 4. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 5. La même, vue en dessus.
Fig. 6. Grandeur naturelle.

Mitra parisiensis, Desh.

Fig. 7. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue en dessus.

Marginella crassula, Desh.

Fig. 9. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 10. La même, vue en dessus.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Marginella Edwardsi, Desh.

Fig. 12. Grossie trois fois, montrant l'ouverture.
Fig. 13. La même, vue en dessus.
Fig. 14. Grandeur naturelle.

Marginella dissimilis, Desh.

Fig. 15. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 16. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 17. Grandeur naturelle.

Marginella crenulata, Desh.

Fig. 18. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 19. La même, vue en dessus.
Fig. 20. Grandeur naturelle.

Marginella cylindracea, Desh.

Fig. 21. Grossie quatre fois, montrant l'ouverture.
Fig. 22. La même, l'ouverture vue de profil.
Fig. 23. Grandeur naturelle.

Marginella acutangula, Desh.

Fig. 24. Coquille grossie six fois, montrant l'ouverture.
Fig. 25. La même, vue en dessus.
Fig. 26. Grandeur naturelle.

Marginella bifidoplicata, Edwards.

Fig. 27. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 28. La même, montrant le bord droit de profil.
Fig. 29. Grandeur naturelle.

Marginella contabulata, Desh.

Fig. 30. Grossie quatre fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 31. La même, le bord droit vu de profil.
Fig. 32. Grandeur naturelle.

Marginella arctata, Desh.

Fig. 33. Grossie cinq fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 34. La même, montrant le bord droit de profil.
Fig. 35. Grandeur naturelle.

Marginella dentifera, Lamk.

Fig. 36. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 37. La même, vue en dessus.
Fig. 38. Grandeur naturelle.

Marginella fragilis, Desh.

Fig. 39. Grossie six fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 40. La même, vue en dessus.
Fig. 41. Grandeur naturelle.

PLANCHE CV.

Ovula Gisortiana, Valenc.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.

Ovula acuminata, Desh.

Fig. 2. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 3. La même, vue en dessus.
Fig. 4. Grandeur naturelle.

Ovula Eugenii, Desh.

Fig. 5. Grossie d'une demi-fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 6. La même, vue en dessus.

Cypræa prisca, Desh.

Fig. 7. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 8. La même, vue en dessus.

Ovula Rostralina, Desh.

Fig. 9. Grossie d'une demi-fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 10. La même, vue en dessus.

Cypræa obesa, Desh.

Fig. 11. De grandeur naturelle, l'ouverture vue de face.
Fig. 12. La même, vue en dessus.

Cypræa interposita, Desh.

Fig. 13. Grossie deux fois, montrant l'ouverture.
Fig. 14. La même, vue en dessus.
Fig. 15. Portion très-grossie de la surface.
Fig. 16. Grandeur naturelle.

PLANCHE CVI.

Ovula Gisortiana, Valenc.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, vue en dessus.

Cypræa media, Desh.

Fig. 2. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 3. La même, vue en dessus.

Cypræa Sophia, Desh.

Fig. 4. De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 5. La même, présentant le bord droit de profil.

Erato Wateleti, Desh.

Fig. 6. Grossie trois fois, l'ouverture vue de face.
Fig. 7. La même, vue en dessus.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

Beloptera Levesquei, Fer. et d'Orb.

Fig. 9. De grandeur naturelle, le tube ouvert vu du côté ventral.
Fig. 10. La même, vue du côté droit.

Sepia vera, Desh.

Fig. 11. Fragment grossi du double, montrant la surface extérieure.
Fig. 12. Le même, vu en dedans.

Belosepia tricarinata, Watelet.

Fig. 13. Le rostre de grandeur naturelle, vu de profil.
Fig. 14. Le même, vu de face, présentant la section du rostre pour en montrer les trois angles.
Fig. 15. Un autre individu plus jeune, grossi deux fois, montrant la surface interne et sa cavité.
Fig. 16. Le même, vu de profil.

PLANCHE CVII.

Beloptera Levesquei, Fer. et d'Orb.

Fig. 1. Coquille grossie du double, montrant la face ventrale.
Fig. 2. La même, vue de profil.

Beloptera Edwardsi, Desh.

Fig. 3. Coquille grossie d'un tiers, vue de profil.
Fig. 4. La même, montrant la face ventrale.

Nautilus Parisiensis, Desh.

Fig. 5. Grand fragment du côté gauche, de grandeur naturelle, montrant l'ombilic et le bord entier de l'ouverture.
Fig. 6. Le même fragment, vu de profil pour montrer la forme générale de l'ouverture.
Fig. 7. Fragment de la partie ventrale de la coquille au moyen duquel est représentée la courbure de la partie médiane de l'ouverture.

Nautilus disculus, Desh.

Fig. 8. Coquille de grandeur naturelle (le moule), vue du côté droit.
Fig. 9. La même, présentant l'ouverture de face.

FIN DE L'EXPLICATION DES PLANCHES DES MOLLUSQUES CÉPHALÉS ET CÉPHALOPODES.

Paris. — Imprimerie de E. Martinet, rue Mignon, 2.



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Lackerbauer ad nat. in lap. del. Lith. Becquet frères.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

90.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Lackerbauer ad nat. lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Levasseur ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Levasseur ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

Paris, J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat in lap del.

Lith. Becquet, Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat in lap. del

Imp. Becquet Paris

ANIMAUX SANS VERTEBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris

Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Lackerbauer ad nat. in lap del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Lackerbauer ad nat. in lap. del

Lith. Decquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap. del

Lith. Becquet, Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires, à Paris.

Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet à Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B Baillière et fils, Libraires à Paris.

Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris

ANIMAUX VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris



Lackerbauer ad nat in lap del

Imp Becquet Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J B Baillière et fils Libraires à Paris

Lackerbauer ad.nat. in lap. del.

Imp. Becquet. Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS

J.B Baillière et fils, Libraires a Paris

Lackerbauer ad nat in lap. del

Lith. Becquet. Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet. Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith Becquet Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Lackerbauer ad nat. in lap. del.

Lith. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye del et lith.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye del et lith. *Imp. Becquet, Paris.*

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye del et lith.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye del et lith.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye del et lith.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye del et lith. *Imp. Becquet, Paris.*

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap del.

Imp. Becquet, Paris

ANIMAUX SANS VERTEBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, à Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils. Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, a Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat in lap. del.

Imp. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat in lap del

lith. Desjacet à Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet à Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet à Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, à Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

ANIMAUX SANS VERTÉBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris



Delahaye ad nat in lap del.

Imp Becquet à Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



ANIMAUX SANS VERTEBRES DU BASSIN DE PARIS.

[illegible] Librairies à Paris



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del

Imp. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet à Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet à Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp Becquet à Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B.Baillière et fils, Libraires à Paris



Delabaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat in lap. del.

Imp. Becquet, à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, à Paris.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J.B. Baillière et fils, Libraires à Paris.



Delahaye ad nat. in lap. del.

Imp. Becquet, à Paris

ANIMAUX SANS VERTÈBRES DU BASSIN DE PARIS.

J. B. Baillière et fils, Libraires à Paris.

La description des animaux sans vertèbres découverts dans le bassin de Par forme — 50 livraisons, composées chacune de cinq feuilles de texte et de cinq planches, et publiées au prix 5 fr. chacune — ou 3 vol. in-4 de texte et 2 vol. d'Atlas comprenant 196 planches lithographiées. Prix l'ouvrage complet. 250

BEAUMONT (Elie de). **Leçons de Géologie pratique**, par ELIE DE BEAUMONT, membre de l'Institut. Paris, 1845-1869, 2 vol. in-8, avec 13 planches. 14 fr.

— Séparément, tome II. Paris, 1869, 1 vol. in-8 de 291 pages avec 4 pl. 5 fr.

BLAINVILLE. Ostéographie, ou Description iconographique comparée du squelette et du système dentaire des Mammifères récents et fossiles, pour servir de base à la zoologie et à la géologie, par M. H. DUCROTAY DE BLAINVILLE, membre de l'Institut, professeur au Muséum; précédée d'une étude sur la vie et les travaux de M. de Blainville, par M. P. NICARD. Paris, 1839-1864. Ouvrage complet, publié en 26 livraisons et formant quatre vol. in-4 de texte et 4 vol. in-folio d'Atlas, contenant 323 pages planches lithographiées 800 fr.

CASTELNAU (F. D.). **Essai sur le système silurien de l'Amérique septentrionale.** Un vol. in-4, avec 27 planches (25 fr). 15 fr.

CONTEJEAN. Eléments de géologie et de paléontologie, par CONTEJEAN, professeur d'histoire naturelle à la Faculté des sciences de Poitiers. Paris, 1874. 1 vol. in-8 de 759 p. avec 467 fig. Cart. 16 fr.

DESHAYES. Coquilles fossiles des environs de Paris. Paris, 1826-1837, Atlas complet de 166 pl., avec texte explicatif, cart. en 2 vol. in-4. Quelques exemplaires seulement. 120 fr.

† **FERUSSAC et DESHAYES** (G.-P.). **Histoire naturelle générale et particulière des mollusques**, tant des espèces qu'on trouve aujourd'hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles qui n'existent plus, classés d'après les caractères essentiels que présentent ces animaux et leurs coquilles. *Ouvrage complet* en 42 livraisons, chacune de 6 planches in-folio, gravées et coloriées d'après nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851, 4 vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de texte et 2 volumes contenant 247 planches gravées et coloriées (1250 fr.) 490 fr.

— *Le même*, 4 vol. grand in-4, avec 247 planches noires. Au lieu de 600 fr. 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin, des 4 vol. in-fol., 40 fr. 24 fr.

Cartonnage. 16 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. grand in-4, 24 fr.

Cartonnage.

LAMARCK. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, présentant les caractères généraux et particuliers de ces animaux, leur distribution, leurs classes, leurs familles, leurs genres, et la citation synonymique des principales espèces qui s'y rapportent; par J.-B.-P.-A. de LAMARCK, membre de l'Institut, professeur au Muséum d'Histoire naturelle. Deuxième édition, revue et augmentée de notes présentant les faits nouveaux dont la science s'est enrichie jusqu'à ce jour; par M. G.-P. DESHAYES, et H. MILNE EDWARDS. Paris, 1835-1845, 11 vol. in-8. 88 fr.

LECANU. Eléments de géologie, par L.-R. LECANU, professeur à l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris. *Seconde édition.* Paris, 1857, 1 vol. in-18 jésus. 3 fr.

LYELL. L'ancienneté de l'homme prouvée par la géologie, et remarques sur les théories relatives à l'origine des espèces par variation, par sir Charles LYELL, membre de la Société royale de Londres, traduit par M. CHAPER. *Deuxième édition*, revue, corrigée et augmentée d'un Précis de paléontologie humaine, par E. HAMY. Paris, 1870, in-8 de XVI-960 pages avec 182 figures. 16 fr.

— *Séparément.* Précis de Paléontologie, par HAMY. In-8 de 372 pages, avec 114 figures. 7 fr.

MEUNIER. Géologie des Environs de Paris, ou description terrains et énumération des fossiles qui s'y rencontrent, d'un index géographique des localités fossilifères, cours au Muséum d'histoire naturelle, par Stanislas MEUNIER, turaliste au Muséum d'histoire naturelle, etc. 1875, 1 vol. 520 pages, avec 112 figures.

MICHELIN. Iconographie zoophytologique. Description lités et terrains de Polypiers fossiles de France et des pays nants. Paris, 1845. *Ouvrage complet.* 2 vol. gr. in-4 79 planches lithographiées.

— *Séparément*, bassin parisien. *Groupe supracrétacé.* Paris, in-4 avec 4 pl. (5 fr.).

MOQUIN-TANDON. Histoire naturelle des mollusques restres et fluviatiles de France, contenant des études sur leur anatomie et leur physiologie, et la description lière des genres, des espèces et des variétés, par A. TANDON, membre de l'Institut (Académie des sciences), d'histoire naturelle médicale à la Faculté de médecine *Ouvrage complet.* Paris, 1855, 2 vol. grand in-8 de accompagnés d'un atlas de 54 planches dessinées et gravées. — Prix de l'ouvrage complet, avec figures noires, avec figures coloriées,

Cartonnage de 3 volumes grand in-8.

PICTET. Traité de paléontologie, ou Histoire naturelle maux fossiles considérés dans leurs rapports zoologiques logiques, par F.-J. PICTET, professeur de zoologie et d'a comparée à l'Académie de Genève, etc. *Deuxième éditio* gée et considérablement augmentée. Paris, 1853-1857. COMPLET, 4 fort volumes in-8, avec un bel atlas de 110 grand in-4.

QUATREFAGES ET HAMY. Crania ethnica. Les crâ races humaines, décrits et figurés d'après les collections séum d'histoire naturelle de Paris, de la Société d'anthr de Paris et les principales collections de la France et de l'é par MM. A. de QUATREFAGES, membre de l'Institut (Acadé sciences), professeur d'anthropologie au Muséum d'histoi relle, Ernest HAMY, aide-naturaliste d'anthropologie au d'histoire naturelle, ouvrage accompagné de planches li phiées d'après nature, par Formant, et illustré de nom figures intercalées dans le texte. En vente, livraisons 1 in-4. Texte, feuilles 1 à 23. — Explication des planches. — Planches 1 à 40. Prix de chaque liv.

SCHIMPER. Traité de paléontologie végétale, ou la monde primitif dans ses rapports avec les formations gé et la flore du monde actuel, par W.-P. SCHIMPER, profe géologie à la Faculté des sciences et directeur du Mus toire naturelle de Strasbourg. Paris, 1869-74, 3 vol. gr avec atlas de 110 pl. in-folio.

Le tome III, complém. de l'ouvr., avec tables, bibliog. Paris 1874, 1 vol. in-8, et atlas de 20 pl.

Société géologique de France (Mémoires de la), 2e série, II et III, publiés chacun en 2 parties, grand in-4 avec coupes et planches de fossiles, 1840-1850. Les 3 vol. (90 fr.)

WATELET (Ad.). **Description des plantes fossiles du** Paris. Paris, 1866, 1 vol. in-4, 264 p., avec atlas de 6 Ouvrage complet publié en 6 livraisons, cartonné.

5208. — PARIS. — IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2.

CALIF ACAD OF SCIENCES LIBRARY
3 1853 00026 3629